



RACCORDI PER IL
MONTAGGIO DELLE VALVOLE

FITTINGS FOR
VALVES MOUNTING

16.1 - RACCORDI A OCCHIO PER VALVOLE SERIE DIN 2353

16.1 - FITTINGS FOR DIN 2353 VALVES SERIES

TIPO/TYPE
OCN



TIPO/TYPE
OC



TIPO/TYPE
OM



TIPO/TYPE
OL



TIPO/TYPE
ODO



TIPO/TYPE
OXL



IMPIEGO:

Raccordi a occhio con tubo Ø12 o Ø15 mm, orientabili a 360°, utilizzati per il montaggio delle valvole serie DIN 2353 direttamente sul cilindro. La maggiore profondità delle tasche o delle camere rispetto alla norma DIN 2353, permette un maggiore margine di tolleranza nella preparazione dei tubi.

MATERIALI E CARATTERISTICHE:

Materiale: acciaio zincato

Pressione di utilizzo: 350 Bar (12L) – 280 Bar (15L)

Pressione di scoppio: 1000 Bar (12L) – 780 Bar (15L)

MONTAGGIO:

Una volta ottenuta la lunghezza desiderata, inserire il tubo nella bocca della valvola e collegare l'occhio al cilindro tramite la vite forata.

A RICHIESTA:

- Raccordi con lunghezza specifica (specificare CODICE/M specificando la lunghezza in mm desiderata)

USE AND OPERATION:

Fittings for Ø 12 or Ø15 mm pipes, adjustable at 360°; they are used on DIN 2353 valve series for direct mounting on the cylinder.

MATERIALS AND FEATURES:

Material: zinc. plated steel

Working pressure: 350 Bar (12L)- 280 Bar (15L)

Maximum pressure: 1000 Bar (12L)- 780 Bar (15L)

APPLICATIONS:

Once obtained the desired centre distance, put the pipe into the valve's port and connect the fitting to the cylinder through the screw.



ON REQUEST:

- specific centre distance (specify CODE/M with the desired mm length)

OCCHIO CORTO - SHORT BANJO

CODICE CODE	SIGLA TYPE	L	ØC	ØV	H	PESO WEIGHT
		mm	mm	mm	mm	Kg
R1150	OC 1/4"	38	13,3	12	14,5	0,036
R1160	OC 3/8"	40	17	12	17	0,044
R1170	OC 1/2"	44	21,2	15	22	0,088
R1190	OC 18	42	18,3	12	20	0,066



OCCHIO CORTO SHORT BANJO



OCCHIO MEDIO - MEDIUM BANJO

CODICE CODE	SIGLA TYPE	L	ØC	ØV	H	PESO WEIGHT
		mm	mm	mm	mm	Kg
R1200	OM 1/4"	112	13,3	12	14,5	0,072
R1210	OM 3/8"	106	17	12	17	0,072
R1220	OM 1/2"	109	21,2	15	22	0,126
R1230	OM 18	107	18,3	12	20	0,094

OCCHIO MEDIO-LUNGO-EX.LUNGO MEDIUM - LONG - EXTRA LONG BANJO



OCCHIO LUNGO - LONG BANJO

CODICE CODE	SIGLA TYPE	L	ØC	ØV	H	PESO WEIGHT
		mm	mm	mm	mm	Kg
R1240	OL 1/4"	205	13,3	12	14,5	0,106
R1250	OL 3/8"	199	17	12	17	0,110
R1260	OL 1/2"	202	21,2	15	22	0,176
R1270	OL 18	200	18,3	12	20	0,134

OCCHIO EXTRA LUNGO - EXTRA LONG BANJO

CODICE CODE	SIGLA TYPE	L	ØC	ØV	H	PESO WEIGHT
		mm	mm	mm	mm	Kg

300

R1241	OXL 300 1/4"	305	13,3	12	14,5	0,15
R1271	OXL 300 3/8"	300	17	12	17	0,15

400


R1242	OXL 400 1/4"	405	13,3	12	14,5	0,19
R1272	OXL 400 3/8"	400	17	12	17	0,18

500

R1243	OXL 500 1/4"	505	13,3	12	14,5	0,23
R1273	OXL 500 3/8"	500	17	12	17	0,22


OCCHIO CONICO - CONICAL BANJO

CODICE CODE	SIGLA TYPE	V	L	ØC	PESO WEIGHT
		GAS-CONICA	mm	mm	Kg
R1320	OCN 1/4"	G 1/4"	14	13,3	0,03
R1330	OCN 3/8"	G 3/8"	16	17	0,04
R1340	OCN 1/2"	G 1/2"	21	21,2	0,10



OCCHIO CON DADO E OGIVA - BANJO WITH NUT AND OLIVE

CODICE CODE	SIGLA TYPE	ØC	ØV	L	E	PESO WEIGHT
		mm	mm	mm	mm	Kg
R1280	ODO 1/4" x 12L	13,3	12	43,5	22	0,07
R1290	ODO 3/8" x 12L	17	12	38,5	22	0,07
R1300	ODO 1/2" x 15L	21,2	15	44,5	27	0,14
R1310	ODO 18 x 12L	18,3	12	41	22	0,09



16.2 - RACCORDI VARI PER MONTAGGIO

16.2 - DIFFERENT FITTINGS

TIPO / TYPE
VF



TIPO / TYPE
NDO



TIPO / TYPE
ND




TIPO / TYPE
NDG




VITE FORATA - HOLED SCREW

CODICE CODE	SIGLA TYPE	COPPIA DI SERRAGGIO CLOSING COUPLE	C	L	L1	E	PESO WEIGHT
		Nm					
R1350	VF 1/4"	55	G 1/4"	28	34	19	0,04
R1360	VF 3/8"	70	G 3/8"	31	39	22	0,05
R1370	VF 1/2"	85	G 1/2"	38	46	27	0,08
R1390	VF 14	60	M14x1,5	27	33,5	19	0,03
R1380	VF 18	75	M18x1,5	36	44	24	0,06




NIPPO CON DADO E OGIVA - NIPPLE WITH NUT AND OLIVE

CODICE CODE	SIGLA TYPE	C	ØV	L1	L2	E	PESO WEIGHT
		GAS	mm				
R1120	NDO 1/4" x 12L	G 1/4"	12	11	28	22	0,06
R1110	NDO 3/8" x 12L	G 3/8"	12	13	28	22	0,06
R1130	NDO 1/2" x 12L	G 1/2"	12	13	32	22	0,10
R1140	NDO 1/2" x 15L	G 1/2"	15	13	34	27	0,12



NIPPO DOPPIO - DOUBLE NIPPLE

CODICE CODE	SIGLA TYPE	C	L	L1	E	PESO WEIGHT
		GAS				
R1125	ND 1/4" x 1/4"	G 1/4"	29	11	19	0,03
R1115	ND 3/8" x 3/8"	G 3/8"	33	13	22	0,05
R1135	ND 1/2" x 1/2"	G 1/2"	38	15	27	0,07



NIPPO CON DADO A GIRELLO - NIPPLE WITH ROTARY NUT

CODICE CODE	SIGLA TYPE	C - V	L1	L2	E	PESO WEIGHT
		GAS				
R1142	NDG 3/8"	G 3/8"	13	33	22	0,04
R1144	NDG 1/2"	G 1/2"	14	37	27	0,07
R1146	NDG 3/4"	G 3/4"	16	52	32	0,11

