Šrobenie
SAE J 514 - 37°

Fittings for flared Tubes
SAE J 514 - 37°

ТРЪБНИ СВЪРЗВАЩИ
ЕЛЕМЕНТИ SAE J 514 - 37°

HYDRAFLEX

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
Matica Nut Гайка		**BA. 13**	**7**
Objímka Bush Чаша		**BA. 15**	**8**
Spojka priama Straight coupling Съединител прав		**BA. 17**	**9**
Spojka priama redukovaná Reduced straight coupling Съединител прав редукция		**BA. 18**	**10**
Hrdlo priame BSPP Male stud BSPP Щуцер прав BSPP		**BA. 19**	**11 - 12**
Hrdlo priame BSPP typ E Male stud BSPP GG - rubber seal - type E Щуцер прав BSPP тип E		**BA. 20**	**13 - 14**
Hrdlo priame UNF Male stud UNF 2A Щуцер прав UNF		**BA. 21**	**15 - 16**
Hrdlo priame metrické ISO 6149-3 Male stud metric parallel Щуцер прав метричен ISO 6149-3		**BA. 23**	**17 - 18**
Hrdlo priame metrické s O-krúžkom Male stud metric parallel - o.ring seal ring Щуцер прав метричен с О-пръстен		**BA. 23 W**	**19 - 20**
Hrdlo priame metrické s gumenným tesnení typ E Male stud metric parallel GG - rubber seal - type E Щуцер прав метричен с гумено уплътнение тип E		**BA. 24**	**21**
Priama prípojka s NPT závitom Male stud NPT Съединител прав с NPT резба		**BA.25**	**22 - 23**
Priama prípojka s BSPT závitom Male stud BSPT Съединител прав с BSPT резба		**BA. 26**	**24 - 25**

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
Závitové redukčné šróbenie s NPT závitom Female stud NPT Муфа външна - вътрешна резба NPT		**BA. 28**	**26**
Závitové redukčné šróbenie s BSPP závitom Female stud BSPP (B.S.P. TAPERED) Муфа външна - вътрешна резба BSP		**BA. 29**	**27**
Prípojka manometra s BSPP závitom Female stud bspp gauge couplings Съединител за манометър с BSPP резба		**BA. 30**	**28**
Závitové redukčné šróbenie s UNF závitom Stud adaptor Муфа външна - вътрешна резба UNF	 Typ „A" Typ „B"	**BA. 31**	**29 - 30**
Prípojka manometra Pressure gauge connector Съединител за манометър	 Typ „A" Typ „B"	**BA. 33**	**31**
Navarovacia spojka Welding Съединител за заваряване		**BA. 39**	**32**
Záslepka Plug for fitting Тапа вътрешна резба JIC		**BA. 43**	**33**
Záslepka Plug for tube Тапа външна резба JIC		**BA. 45**	**34**
Priama prípojka NPT s maticou JIC Male stud adaptor NPT with rotary NUT JIC Съединител прав въртящ NPT - JIC		**BA. 46**	**35**
Priama prípojka BSPT s maticou JIC Male stud adaptor BSPT with rotary NUT JIC Съединител прав въртящ BSPT - JIC		**BA. 47**	**36**
Priama prípojka UNF s maticou JIC Male stud adaptor UNF-2A with rotary NUT JIC Съединител прав въртящ UNF - JIC		**BA. 48**	**37**
Priama prípojka BSPP s maticou JIC Male stud adaptor BSPP with rotary NUT JIC Съединител прав въртящ BSPP - JIC		**BA. 49**	**38**

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
Priama prípojka metrická ISO 6149-3 s maticou JIC Male stud adaptor ISO 6149-3 with rotary NUT JIC Съединител прав метриченвъртящ ISO 6149-3 - JIC		**BA. 50**	**39**
Priama prípojka metrická s O-krúžkom a maticou JIC Male stud adaptor (metric parallel) o.ring seal ring with rotary nut JIC Съединител прав метричен въртящ с О-пръстен - JIC		**BA. 50 W**	**40**
Adaptér s prírubou-3000 PSI Flange adaptor - 3000 PSI Адаптор с фланец - 3000 PSI		**BA. 51**	**41**
Priama spojka panelová Bulkhead connection Съединител прав преграда		**BA. 53**	**42**
Priama spojka panelová s vnútorným závitom BSPP Bulkhead connection male-female BSPP Съединител прав преграда с вътрешна резба BSPP		**BA. 55**	**43**
Priama spojka panelová s vnútorným závitom NPT Bulkhead connection male-female NPT Съединител прав преграда с вътрешна резба NPT		**BA. 56**	**44**
Priama spojka s maticami Female adaptor Съединител прав с гайки		**BA. 57**	**45**
Hrdlo priame BSPP s maticou JIC Male stud adaptor BSPP with rotary nut JIC GG-rubber seal - type E Щуцер прав въртящ BSPP тип E		**BA. 58**	**46**
Hrdlo priame metrické s gumenným tesnením typ E a maticou JIC Male stud adaptor metric parallel with rotary nut JIC GG-rubber seal - type E Щуцер прав метричен въртящ с О-пръстен тип E		**BA. 61**	**47**
Priama spojka predĺžená UNF Straight thread connector long - UNF Съединител прав удължен UNF		**BA. 62**	**48**
Podperná matica Bulkhead nut Контра гайка		**BA. 99**	**49**
L-spojka JIC Elbow coupling 90° Коляно JIC-JIC		**ST. 01**	**50**

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
L-pripojka stavitelná BSPP- JIC Elbow male coupling 90° BSPP Коляно опорно ориентируемо BSPP-JIC		**ST. 05**	**51- 52**
L-pripojka stavitelná UNF- JIC Elbow male coupling 90° UNF 2A Коляно опорно		**ST. 06**	**53 - 54**
L-pripojka stavitelná metrická ISO 6149-3- JIC Elbow male coupling 90° metric ISO 6149 - 3 Коляно опорно ориентируемо метрично ISO 6149-3		**ST. 07**	**55**
L-pripojka stavitelná metrická s O-krúžkom- JIC Elbow male coupling 90° metric Коляно опорно ориентируемо метрично с О-пръстен		**ST. 07 W**	**56**
L-spojka s maticou JIC Elbow coupling 90° with rotary nut JIC Коляно въртящо JIC		**ST. 09**	**57**
L-spojka predĺžená NPT-JIC Elbow male coupling 90° NPT - long Коляно удължено NPT-JIC		**ST. 10**	**58**
L-spojka NPT-JIC Elbow male coupling 90° NPT Коляно NPT-JIC		**ST. 11**	**59 - 60**
L-spojka BSPT-JIC Elbow male coupling 90° BSPT Коляно BSPT-JIC		**ST. 12**	**61- 62**
L-spojka panelová-JIC Bulkhead elbow 90° Коляно преграда JIC		**ST. 13**	**63**
L-spojka navarovacia -JIC Welding elbow 90° Коляно за заваряване-JIC		**ST. 15**	**64**
L-spojka s vnútorným závitom NPT -JIC Elbow 90° female NPT Коляно с вътрешна резба NPT-JIC		**ST. 17**	**65**
Prípojka stavitelná 45° BSPP-JIC Elbow male coupling 45° BSPP Съединение опорно ориентируемо 45° BSPP-JIC		**ST. 35**	**66**

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
Prípojka stavitelná 45° UNF-JIC Elbow male coupling 45° UNF 2A Съединение опорно ориентируемо 45° UNF-JIC		**ST. 36**	**67**
Prípojka stavitelná 45°metrická ISO 6149-3- JIC Elbow male coupling 45° metric - ISO 6149 - 3 Съединение опорно ориентируемо 45° метрично ISO 6149-3		**ST. 37**	**68**
Prípojka stavitelná 45°metrická s O-krúžkom- JIC Elbow male coupling 45° metric - o.ring seal ring Съединение опорно ориентируемо 45° с О-пръстен JIC		**ST. 37 W**	**69**
Prípojka 45°s maticou - JIC Elbow coupling 45° with rotary nut JIC Съединение 45° въртящо JIC		**ST. 39**	**70**
Prípojka 45° NPT - JIC Elbow male coupling 45° NPT Съединение 45° NPT - JIC		**ST. 41**	**71 - 72**
Prípojka 45° BSPT - JIC Elbow male coupling 45° BSPT Съединение 45° BSPT - JIC		**ST. 42**	**73**
T-spojka JIC Equal tees Трипътник JIC		**ST. 51**	**74**
T-spojka so spodnou maticou JIC „T“ of line Трипътник въртящ JIC		**ST. 55**	**75**
T-spojka s bočnou maticou JIC Derivating „T“ with rotary nut JIC Трипътник въртящ JIC		**ST. 59**	**76**
T-prípojka stavitelná spodná UNF- JIC „T“ male line UNF 2A Трипътник опорен ориентируем UNF-JIC		**ST. 60**	**77**
T-prípojka stavitelná spodná BSPP- JIC „T“ male line BSPP Трипътник опорен въртящ JIC-BSPP		**ST. 61**	**78**
T-prípojka stavitelná spodná met. ISO 6149-3- JIC „T“ male line metric - ISO 6149 - 3 Трипътник опорен ориентируем метричен ISO 6149-3 JIC		**ST. 62**	**79**

Obsah Description / Съдържание	Schéma Scheme/Схема	Kód Reference / Код	Strana Page / Страница
T-prípojka stavitelná spodná metrická s O-krúžkom- JIC „T“ male line metric Трипътник опорен ориентируем метричен с О-пръстен		**ST. 62 W**	**80**
T-prípojka stavitelná bočná BSPP- JIC Derivating „T“ BSPP Трипътник опорен ориентируем JIC-BSPP		**ST. 63**	**81**
T-prípojka stavitelná bočná metrická ISO 6149-3-JIC Derivating „T“ Трипътник опорен ориентируем метричен ISO 6149-3 JIC		**ST. 64**	**82**
T-prípojka stavitelná bočná metrická s O-krúžkom- JIC Derivating „T“ - o.ring seal ring Трипътник опорен ориентируем метричен с О-пръстен JIC		**ST. 64 W**	**83**
T-prípojka stavitelná bočná UNF-JIC Derivating „T“ UNF 2A Трипътник опорен ориентируем UNF-JIC		**ST. 65**	**84**
T-prípojka NPT - JIC „T“ male line NPT Трипътник NPT-JIC		**ST. 66**	**85**
T-prípojka BSPT - JIC „T“ male line BSPT Трипътник BSPT-JIC		**ST. 67**	**86**
T-prípojka NPT - JIC Derivating „T“ NPT Трипътник NPT-JIC		**ST. 68**	**87**
T-prípojka BSPT - JIC Derivating „T“ BSPT Трипътник BSPT-JIC		**ST. 69**	**88**
T-prípojka so spodným vnút. závitom NPT - JIC „T“ male line female NPT Трипътник с долна вътрешна резба NPT-JIC		**ST. 71**	**89**
T-prípojka s bočným vnút. závitom NPT - JIC Derivating „T“ female NPT Трипътник със странична вътрешна резба NPT-JIC		**ST. 73**	**90**

BA. 13

– Matica
– Гайка





Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	CH
	mm	inch	JIC 37°		
BA.13.00.04	6	1/4	7/16	15,5	14
BA.13.00.05	8	5/16	1/2	17	17
BA.13.00.06	10	3/8	9/16	18,3	19
BA.13.00.08	12	1/2	3/4	21,3	22
BA.13.00.10	14	–	7/8	24,6	27
BA.13.00.10	15	–	7/8	24,6	27
BA.13.00.10	16	5/8	7/8	24,6	27
BA.13.00.12	18	–	1“ 1/16	25,9	32
BA.13.00.14	20	3/4	1“ 1/16	25,9	32
BA.13.00.16	25	1“	1“ 5/16	28,4	41
BA.13.00.20	30	–	1“ 5/8	31	50
BA.13.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	31	50
BA 13.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	35,8	60

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 15

– Objímka
– Bush
– Чаша



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		B	ϕ E
	mm	inch		
BA.15.00.04	-	1/4	10,4	6,55
BA.15.00.05	-	5/16	11,2	8,15
BA.15.00.06	-	3/8	12,7	9,75
BA.15.00.08	-	1/2	14,2	12,90
BA.15.00.10	-	5/8	16,8	16,10
BA.15.00.12	-	3/4	17,3	19,25
BA.15.00.16	-	1“	19,8	25,60
BA.15.00.20	-	1“ 1/4	23,1	32,10
BA.15.00.24	-	1“ 1/2	28,4	38,45
BA.83.00.06	6	-	10,4	6,13
BA.83.00.08	8	-	11,2	8,13
BA.83.00.10	10	-	12,7	10,13
BA.83.00.12	12	-	14,2	12,13
BA.83.00.14	14	-	16,8	14,15
BA.83.00.15	15	-	16,8	15,15
BA.83.00.16	16	-	16,8	16,15
BA.83.00.18	18	-	17,3	18,15
BA.83.00.20	20	-	17,3	20,15
BA.83.00.25	25	-	19,8	25,15
BA.83.00.30	30	-	23,1	30,15
BA.83.00.32	32		23,1	32,25
BA.83.00.38	38		28,4	38,35

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 17

– Spojka priama
– straight coupling
– Съединител прав



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	C	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°				
BA.17.00.04	6	1/4	7/16	34,8	14	13 [1)]	350
BA.17.00.05	8	5/16	1/2	34,8	14	14	350
BA.17.00.06	10	3/8	9/16	35,8	14,1	16 [2)]	350
BA.17.00.08	12	1/2	3/4	41,1	16,7	19	350
BA.17.00.10	14	–	7/8	47,8	19,3	24	350
BA.17.00.10	15	–	7/8	47,8	19,3	24	350
BA.17.00.10	16	5/8	7/8	47,8	19,3	24	350
BA.17.00.12	18	–	1“ 1/16	54,9	21,9	27	350
BA.17.00.12	20	3/4	1“ 1/16	54,9	21,9	27	350
BA.17.00.16	25	1“	1“ 5/16	57,2	23,1	36	280
BA.17.00.20	30	–	1“ 5/8	61,7	24,3	46	210
BA.17.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	61,7	24,3	46	210
BA 17.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	69,8	27,5	50	140

1) AISI 316L CH=12

2) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 18

- Spojka priama redukovaná
- reduced straight coupling
- Съединител прав редукция



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2-UNF	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	JIC 37°					
BA.18.06.04	10	3/8	9/16	7/16	35,7	14,1	14	16 [1)]	350
BA.18.08.06	12	1/2	3/4	9/16	38,5	16,7	14,1	19	350
BA.18.10.08	14	-	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
BA.18.10.08	15	-	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
BA.18.10.08	16	5/8	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
BA.18.12.08	18	-	1“ 1/16	3/4	49,7	21,9	16,7	27	350
BA.18.12.08	20	3/4	1“ 1/16	3/4	49,7	21,9	16,7	27	350
BA.18.12.10	18	-	1“ 1/16	7/8	52,3	21,9	19,3	27	350
BA.18.12.10	20	3/4	1“ 1/16	7/8	52,3	21,9	19,3	27	350
BA.18.16.12	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/16	56	23,1	21,9	36	280

1) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 19

– Hrdlo priame BSPP
– male stud BSPP
– Щуцер прав BSPP



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP					
BA.19.04.02	6	1/4	7/16	1/8	28,7	14	6,3	16 [1)]	350
BA.19.04.04	6	1/4	7/16	1/4	32	14	9,5	19	350
BA.19.04.06	6	1/4	7/16	3/8	33	14	9,5	22	350
BA.19.04.08	6	1/4	7/16	1/2	38,6	14	13	30	350
BA.19.05.02	8	5/16	1/2	1/8	28,7	14	6,3	16 [1)]	350
BA.19.05.04	8	5/16	1/2	1/4	32	14	9,5	19	350
BA.19.05.06	8	5/16	1/2	3/8	33,7	14	9,5	22	350
BA.19.06.02	10	3/8	9/16	1/8	28,7	14,1	6,3	16 [1)]	350
BA.19.06.04	10	3/8	9/16	1/4	32	14,1	9,5	19	350
BA.19.06.06	10	3/8	9/16	3/8	33	14,1	9,5	22	350
BA.19.06.08	10	3/8	9/16	1/2	38,6	14,1	13	30	350
BA.19.08.04	12	1/2	3/4	1/4	35	16,7	9,5	19	350
BA.19.08.06	12	1/2	3/4	3/8	36	16,7	9,5	22	350
BA.19.08.08	12	1/2	3/4	1/2	41,4	16,7	13	30	350
BA.19.08.12	12	1/2	3/4	3/4	42,4	16,7	13	36	250
BA.19.10.06	14	–	7/8	3/8	39,1	19,3	9,5	24	350
BA.19.10.06	15	–	7/8	3/8	39,1	19,3	9,5	24	350
BA.19.10.06	16	5/8	7/8	3/8	39,1	19,3	9,5	24	350
BA.19.10.08	14	–	7/8	1/2	43,9	19,3	13	30	350
BA.19.10.08	15	–	7/8	1/2	43,9	19,3	13	30	350
BA.19.10.08	16	5/8	7/8	1/2	43,9	19,3	13	30	350
BA.19.10.12	14	–	7/8	3/4	43,9	19,3	13	36	250
BA.19.10.12	15	–	7/8	3/4	43,9	19,3	13	36	250
BA.19.10.12	16	5/8	7/8	3/4	43,9	19,3	13	36	250
BA.19.12.06	18	–	1“ 1/16	3/8	42,4	21,9	9,5	30	350

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 19

– Hrdlo priame BSPP
– male stud BSPP
– Щуцер прав BSPP



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP					
BA.19.12.06	20	3/4	1“ 1/16	3/8	42,4	21,9	9,5	30	350
BA.19.12.08	18	–	1“ 1/16	1/2	46,7	21,9	13	30	350
BA.19.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	46,7	21,9	13	30	350
BA.19.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	47,5	21,9	13	36	250
BA.19.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	47,5	21,9	13	36	250
BA.19.12.16	18	–	1“ 1/16	1“	52,6	21,9	16	46	250
BA.19.12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“	52,6	21,9	16	46	250
BA.19.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	48,5	23,1	13	36	250
BA.19.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	53,6	23,1	16	46	250
BA.19.16.20	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/4	55,1	23,1	16	50	175
BA.19.16.24	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/2	55,7	23,1	16	60	175
BA.19.20.16	30	–	1“ 5/8	1“	53,6	24,3	16	46	210
BA.19.20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“	53,6	24,3	16	46	210
BA.19.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	56,9	24,3	16	50	175
BA.19.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	56,9	24,3	16	50	175
BA.19.20.24	30	–	1“ 5/8	1“ 1/2	56,8	24,3	16	60	140
BA.19.20.24	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/2	56,8	24,3	16	60	140
BA.19.24.16	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“	57,5	27,5	16	50	140
BA.19.24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/4	60,4	27,5	16	50	140
BA.19.24 24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	61	27,5	16	60	140

1) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 20

– Hrdlo priame BSPP typ E
– male stud BSPP GG - rubber seal - type E
– Щуцер прав BSPP тип E

DIN 3852



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP					
BA.20.04.02	6	1/4	7/16	1/8	30	14	8	14	350
BA.20.04.04	6	1/4	7/16	1/4	35	14	12	19	350
BA.20.04.06	6	1/4	7/16	3/8	35,5	14	12	22	350
BA.20.04.08	6	1/4	7/16	1/2	39	14	14	27	350
BA.20.05.02	8	5/16	1/2	1/8	30	14	8	14	350
BA.20.05.04	8	5/16	1/2	1/4	35	14	12	19	350
BA.20.05.06	8	5/16	1/2	3/8	35,7	14	12	22	350
BA.20.06.02	10	3/8	9/16	1/8	31	14,1	8	16 [1)]	350
BA.20.06.04	10	3/8	9/16	1/4	35	14,1	12	19	350
BA.20.06.06	10	3/8	9/16	3/8	36	14,1	12	22	350
BA.20.06.08	10	3/8	9/16	1/2	39,5	14,1	14	27	350
BA.20.08.04	12	1/2	3/4	1/4	38,5	16,7	12	19	350
BA.20.08.06	12	1/2	3/4	3/8	39	16,7	12	22	350
BA.20.08.08	12	1/2	3/4	1/2	42	16,7	14	27	350
BA.20.08.12	12	1/2	3/4	3/4	45,5	16,7	16	32	250
BA.20.10.06	14	–	7/8	3/8	42,5	19,3	12	24	350
BA.20.10.06	15	–	7/8	3/8	42,5	19,3	12	24	350
BA.20.10.06	16	5/8	7/8	3/8	42,5	19,3	12	24	350
BA.20.10.08	14	–	7/8	1/2	44,5	19,3	14	27	350
BA.20.10.08	15	–	7/8	1/2	44,5	19,3	14	27	350
BA.20.10.08	16	5/8	7/8	1/2	44,5	19,3	14	27	350
BA.20.10.12	14	–	7/8	3/4	48	19,3	16	32	250
BA.20.10.12	15	–	7/8	3/4	48	19,3	16	32	250
BA.20.10.12	16	5/8	7/8	3/4	48	19,3	16	32	250
BA.20.12.06	18	–	1“ 1/16	3/8	45,5	21,9	12	27	350

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 20

– Hrdlo priame BSPP typ E
– male stud BSPP GG - rubber seal - type E
– Щуцер прав BSPP тип E

DIN 3852



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP					
BA.20.12.06	20	3/4	1“ 1/16	3/8	45,5	21,9	12	27	350
BA.20.12.08	18	–	1“ 1/16	1/2	49	21,9	14	27	350
BA.20.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	49	21,9	14	27	350
BA.20.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	51	21,9	16	32	250
BA.20.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	51	21,9	16	32	250
BA.20.12.16	18	–	1“ 1/16	1“	53,5	21,9	18	41	250
BA.20.12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“	53,5	21,9	18	41	250
BA.20.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	52,5	23,1	16	36	250
BA.20.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	54,5	23,1	18	41	250
BA.20.16.20	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/4	58,5	23,1	20	50	175
BA.20.16.24	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/2	62	23,1	22	55	175
BA.20.20.16	30	–	1“ 5/8	1“	56	24,3	18	46	210
BA.20.20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“	56	24,3	18	46	210
BA.20.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	60	24,3	20	50	175
BA.20.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	60	24,3	20	50	175
BA.20.20.24	30	–	1“ 5/8	1“ 1/2	63,8	24,3	22	55	140
BA.20.20.24	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/2	63,8	24,3	22	55	140
BA.20.24.16	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“	60	27,5	18	50	140
BA.20.24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/4	65	27,5	20	50	140
BA.20.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	67	27,5	22	55	140

1) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 21

– Hrdlo priame UNF
– male stud UNF 2A
– Щуцер прав UNF



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF					
BA.21.04.04	6	1/4	7/16	7/16	31,2	14	9,1	14	350
BA.21.04.05	6	1/4	7/16	1/2	31,2	14	9,1	16 [1)]	350
BA.21.04.06	6	1/4	7/16	9/16	33	14	9,9	17	350
BA.21.04.08	6	1/4	7/16	3/4	35	14	11,1	22	350
BA.21.05.05	8	5/16	1/2	1/2	31,2	14	9,1	16 [1)]	350
BA.21.05.06	8	5/16	1/2	9/16	33	14	9,9	17	350
BA.21.06.04	10	3/8	9/16	7/16	32,2	14,1	9,1	16 [1)]	350
BA.21.06.05	10	3/8	9/16	1/2	32,2	14,1	9,1	16 [1)]	350
BA.21.06.06	10	3/8	9/16	9/16	33	14,1	9,9	17	350
BA.21.06.08	10	3/8	9/16	3/4	35,1	14,1	11,1	22	350
BA.21.06.10	10	3/8	9/16	7/8	35	14,1	12,7	27	350
BA.21.08.06	12	1/2	3/4	9/16	36,6	16,7	9,9	19	350
BA.21.08.08	12	1/2	3/4	3/4	37,6	16,7	11,1	22	350
BA.21.08.10	12	1/2	3/4	7/8	40,6	16,7	12,7	27	350
BA.21.08.12	12	1/2	3/4	1“ 1/16	44,7	16,7	15,1	32	350
BA.21.10.08	14	-	7/8	3/4	40,6	19,3	11,1	24	350
BA.21.10.08	15	-	7/8	3/4	40,6	19,3	11,1	24	350
BA.21.10.08	16	5/8	7/8	3/4	40,6	19,3	11,1	24	350
BA.21.10.10	14	-	7/8	7/8	43,2	19,3	12,7	27	350
BA.21.10.10	15	-	7/8	7/8	43,2	19,3	12,7	27	350
BA.21.10.10	16	5/8	7/8	7/8	43,2	19,3	12,7	27	350
BA.21.10.12	14	-	7/8	1“ 1/16	47,2	19,3	15,1	32	350
BA.21.10.12	15	-	7/8	1“ 1/16	47,2	19,3	15,1	32	350
BA.21.10.12	16	5/8	7/8	1“ 1/16	47,2	19,3	15,1	32	350
BA.21.12.08	18	-	1“ 1/16	3/4	45,2	21,9	11,1	27	350

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 21

– Hrdlo priame UNF
– male stud UNF 2A
– Щуцер прав UNF



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF					
BA.21.12.08	20	3/4	1“ 1/16	3/4	45,2	21,9	11,1	27	350
BA.21.12.10	18	-	1“ 1/16	7/8	46,4	21,9	12,7	27	350
BA.21.12.10	20	3/4	1“ 1/16	7/8	46,4	21,9	12,7	27	350
BA.21.12.12	18	-	1“ 1/16	1“ 1/16	50	21,9	15,1	32	350
BA.21.12.12	20	3/4	1“ 1/16	1“ 1/16	50	21,9	15,1	32	350
BA.21.12.16	18	-	1“ 1/16	1“ 5/16	50,8	21,9	15,1	38 [2]	350
BA.21.12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“ 5/16	50,8	21,9	15,1	38 [2]	350
BA.21.16.10	25	1“	1“ 5/16	7/8	52,8	23,1	12,7	38 [2]	280
BA.21.16.12	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/16	51,1	23,1	15,1	36	280
BA.21.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/16	51,8	23,1	15,1	38 [2]	280
BA.21.16.20	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/8	53,8	23,1	15,1	50	280
BA.21.20.16	30	-	1“ 5/8	1“ 5/16	55,1	24,3	15,1	50	210
BA.21.20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 5/16	55,1	24,3	15,1	50	210
BA.21.20.20	30	-	1“ 5/8	1“ 5/8	55,1	24,3	15,1	50	210
BA.21.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 5/8	55,1	24,3	15,1	50	210
BA.21.20.24	30	-	1“ 5/8	1“ 7/8	56	24,3	15,1	55	140
BA.21.20.24	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 7/8	56	24,3	15,1	55	140
BA.21.24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 5/8	55,5	27,5	15,1	55	140
BA.21.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 7/8	60,2	27,5	15,1	55	140

1) AISI 316L CH=17
2) AISI 316L CH=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 23

- Hrdlo priame metrické ISO 6149-3
- male stud metric parallel
- Щуцер прав метричен ISO 6149-3



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric					
BA.23.04.02	6	1/4	7/16	10x1	31	14	8,5	16 [1)]	350
BA.23.05.03	8	5/16	1/2	12x1,5	33,5	14	11	19	350
BA.23.06.04	10	3/8	9/16	14x1,5	33,5	14,1	11	19	350
BA.23.06.05	10	3/8	9/16	16x1,5	35	14,1	11,5	22	350
BA.23.08.04	12	1/2	3/4	14x1,5	36	16,7	11	19	350
BA.23.08.05	12	1/2	3/4	16x1,5	37,5	16,7	11,5	22	350
BA.23.08.06	12	1/2	3/4	18x1,5	39	16,7	12,5	24	350
BA.23.08.08	12	1/2	3/4	22x1,5	39	16,7	13	27	350
BA.23.10.04	14	-	7/8	14x1,5	40	19,3	11	24	350
BA.23.10.04	15	-	7/8	14x1,5	40	19,3	11	24	350
BA.23.10.04	16	5/8	7/8	14x1,5	40	19,3	11	24	350
BA.23.10.06	14	-	7/8	18x1,5	42	19,3	12,5	24	350
BA.23.10.06	15	-	7/8	18x1,5	42	19,3	12,5	24	350
BA.23.10.06	16	5/8	7/8	18x1,5	42	19,3	12,5	24	350
BA.23.10.08	14	-	7/8	22x1,5	43	19,3	13	27	350
BA.23.10.08	15	-	7/8	22x1,5	43	19,3	13	27	350
BA.23.10.08	16	5/8	7/8	22x1,5	43	19,3	13	27	350
BA.23.12.06	18	-	1“ 1/16	18x1,5	44	21,9	12,5	27	350
BA.23.12.06	20	3/4	1“ 1/16	18x1,5	44	21,9	12,5	27	350
BA.23.12.08	18	-	1“ 1/16	22x1,5	45,5	21,9	13	27	350
BA.23.12.08	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	45,5	21,9	13	27	350
BA.23.12.14	18	-	1“ 1/16	27x2	49	21,9	16	32	350
BA.23.12.14	20	3/4	1“ 1/16	27x2	49	21,9	16	32	350
BA.23.16.14	25	1“	1“ 5/16	27x2	50,5	23,1	16	36	280
BA.23.16.16	25	1“	1“ 5/16	33x2	51,5	23,1	16	41	280

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 23

- Hrdlo priame metrické ISO 6149-3
- male stud metric parallel
- Щуцер прав метричен ISO 6149-313



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric					
BA.23.20.20	30	-	1“ 5/8	42x2	55	24,3	16	50	210
BA.23.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	42x2	55	24,3	16	50	210
BA.23.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	48x2	59,5	27,5	17,5	55	140

1) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 23 W

- Hrdlo priame metrické s O-krúžkom
- male stud metric parallel - o.ring seal ring
- Щуцер прав метричен с О-пръстен



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric					
BA.23.04.02 W	6	1/4	7/16	10x1	31	14	7,5	16 [1)]	350
BA.23.05.03 W	8	5/16	1/2	12x1,5	33,5	14	9,5	19	350
BA.23.06.04 W	10	3/8	9/16	14x1,5	33,5	14,1	9,5	19	350
BA.23.06.05 W	10	3/8	9/16	16x1,5	35	14,1	10	22	350
BA.23.08.04 W	12	1/2	3/4	14x1,5	36	16,7	9,5	19	350
BA.23.08.05 W	12	1/2	3/4	16x1,5	37,5	16,7	10	22	350
BA.23.08.06 W	12	1/2	3/4	18x1,5	39	16,7	11	24	350
BA.23.08.08 W	12	1/2	3/4	22x1,5	39	16,7	11,5	27	350
BA.23.10.04 W	14	-	7/8	14x1,5	40	19,3	9,5	24	350
BA.23.10.04 W	15	-	7/8	14x1,5	40	19,3	9,5	24	350
BA.23.10.04 W	16	5/8	7/8	14x1,5	40	19,3	9,5	24	350
BA.23.10.06 W	14	-	7/8	18x1,5	42	19,3	11	24	350
BA.23.10.06 W	15	-	7/8	18x1,5	42	19,3	11	24	350
BA.23.10.06 W	16	5/8	7/8	18x1,5	42	19,3	11	24	350
BA.23.10.08 W	14	-	7/8	22x1,5	43	19,3	11,5	27	350
BA.23.10.08 W	15	-	7/8	22x1,5	43	19,3	11,5	27	350
BA.23.10.08 W	16	5/8	7/8	22x1,5	43	19,3	11,5	27	350
BA.23.12.06 W	18	-	1“ 1/16	18x1,5	44	21,9	11	27	350
BA.23.12.06 W	20	3/4	1“ 1/16	18x1,5	44	21,9	11	27	350
BA.23.12.08 W	18	-	1“ 1/16	22x1,5	45,5	21,9	11,5	27	350
BA.23.12.08 W	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	45,5	21,9	11,5	27	350
BA.23.12.14 W	18	-	1“ 1/16	27x2	49	21,9	14	32	350
BA.23.12.14 W	20	3/4	1“ 1/16	27x2	49	21,9	14	32	350
BA.23.16.14 W	25	1“	1“ 5/16	27x2	50,5	23,1	14	36	250
BA.23.16.16 W	25	1“	1“ 5/16	33x2	51,5	23,1	14	41	250

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 23 W

– Hrdlo priame metrické s O-krúžkom
– male stud metric parallel - o.ring seal ring
– Щуцер прав метричен с О-пръстен



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric					
BA.23.20.20 W	30	-	1“ 5/8	42x2	55	24,3	14	50	210
BA.23.20.20 W	32	1“ 1/4	1“ 5/8	42x2	55	24,3	14	50	210
BA.23.24.24 W	38	1“ 1/2	1“ 7/8	48x2	59,5	27,5	15,5	55	140

1) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 24

– Hrdlo priame metrické s gumenným tesnením typ E
– male stud metric parallel GG - rubber seal - type E
– Щуцер прав метричен с гумено уплътнение тип E

DIN 3852



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric					
BA.24.04.02	6	1/4	7/16	10x1	30,5	14	8	14	350
BA.24.04.03	6	1/4	7/16	12x1,5	35,5	14	12	17	350
BA.24.05.02	8	5/16	1/2	10x1	31,5	14,1	8	14	350
BA.24.05.03	8	5/16	1/2	12x1,5	35,5	14,1	12	17	350
BA.24.06.04	10	3/8	9/16	14x1,5	35,5	14,1	12	19	350
BA.24.06.05	10	3/8	9/16	16x1,5	37	14,1	12	22	350
BA.24.08.04	12	1/2	3/4	14x1,5	38,5	16,7	12	19	350
BA.24.08.05	12	1/2	3/4	16x1,5	39,5	16,7	12	22	350
BA.24.08.06	12	1/2	3/4	18x1,5	40	16,7	12	24	350
BA.24.10.06	14	-	7/8	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
BA.24.10.06	15	-	7/8	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
BA.24.10.06	16	5/8	7/8	18x1,5	42,5	19,3	12	24	350
BA.24.10.08	14	-	7/8	22x1,5	45	19,3	14	27	350
BA.24.10.08	15	-	7/8	22x1,5	45	19,3	14	27	350
BA.24.10.08	16	5/8	7/8	22x1,5	45	19,3	14	27	350
BA.24.12.08	18	-	1“ 1/16	22x1,5	48	21,9	14	27	350
BA.24.12.08	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	48	21,9	14	27	350
BA.24.12.14	18	-	1“ 1/16	27x2	51	21,9	16	32	350
BA.24.12.14	20	3/4	1“ 1/16	27x2	51	21,9	16	32	350
BA.24.16.16	25	1“	1“ 5/16	33x2	55,5	23,1	18	41	280
BA.24.20.20	30	-	1“ 5/8	42x2	61	24,3	20	50	210
BA.24.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	42x2	61	24,3	20	50	210
BA.24.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	48x2	66	27,5	22	55	140

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 25

- Priama prípojka s NPT závitom
- male stud NPT
- Съединител прав с NPT резба



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT					
BA.25.04.02	6	1/4	7/16	1/8	31	14	9,7	13 [1)]	350
BA.25.04.04	6	1/4	7/16	1/4	36	14	14,2	14	350
BA.25.04.06	6	1/4	7/16	3/8	37	14	14,2	19	350
BA.25.04.08	6	1/4	7/16	1/2	42,5	14	19	22	350
BA.25.05.02	8	5/16	1/2	1/8	31	14	9,7	14	350
BA.25.05.04	8	5/16	1/2	1/4	36,1	14	14,2	14	350
BA.25.06.02	10	3/8	9/16	1/8	31,8	14,1	9,7	16 [2)]	350
BA.25.06.04	10	3/8	9/16	1/4	36,3	14,1	14,2	16 [2)]	350
BA.25.06.06	10	3/8	9/16	3/8	36,3	14,1	14,2	19	350
BA.25.06.08	10	3/8	9/16	1/2	42,5	14,1	19	22	350
BA.25.08.04	12	1/2	3/4	1/4	38,9	16,7	14,2	19	350
BA.25.08.06	12	1/2	3/4	3/8	38,9	16,7	14,2	19	350
BA.25.08.08	12	1/2	3/4	1/2	45,4	16,7	19	22	350
BA.25.08.12	12	1/2	3/4	3/4	47	16,7	19	27	350
BA.25.10.06	14	-	7/8	3/8	43,1	19,3	14,2	24	350
BA.25.10.06	15	-	7/8	3/8	43,1	19,3	14,2	24	350
BA.25.10.06	16	5/8	7/8	3/8	43,1	19,3	14,2	24	350
BA.25.10.08	14	-	7/8	1/2	48	19,3	19	24	350
BA.25.10.08	15	-	7/8	1/2	48	19,3	19	24	350
BA.25.10.08	16	5/8	7/8	1/2	48	19,3	19	24	350
BA.25.10.12	14	-	7/8	3/4	49,5	19,3	19	27	350
BA.25.10.12	15	-	7/8	3/4	49,5	19,3	19	27	350
BA.25.10.12	16	5/8	7/8	3/4	49,5	19,3	19	27	350
BA.25.12.08	18	-	1“ 1/16	1/2	52,1	21,9	19	27	350
BA.25.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	52,1	21,9	19	27	350

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 25

– Priama prípojka s NPT závitom
– male stud NPT
– Съединител прав с NPT резба



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT					
BA.25.12.12	18	-	1“ 1/16	3/4	52,3	21,9	19	27	350
BA.25.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	52,3	21,9	19	27	350
BA.25.12.16	18	-	1“ 1/16	1“	57,1	21,9	23,9	36	280
BA.25.12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“	57,1	21,9	23,9	36	280
BA.25.16.08	25	1“	1“ 5/16	1/2	53,5	23,1	19	36	280
BA.25.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	53,5	23,1	19	36	280
BA.25.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	58,4	23,1	23,9	36	280
BA.25.20.16	30	-	1“ 5/8	1„	61,5	24,3	23,9	46	210
BA.25.20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1„	61,5	24,3	23,9	46	210
BA.25.20.20	30	-	1“ 5/8	1“ 1/4	62,2	24,3	24,6	46	210
BA.25.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	62,2	24,3	24,6	46	210
BA.25.24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/4	68,1	27,5	24,6	50	140
BA.25.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	68,1	27,5	25,4	50	140

1) AISI 316L CH=14
2) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 26

- Priama prípojka s BSPT závitom
- male stud BSPT
- Съединител прав с BSPT резба



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPT					
BA.26.04.02	6	1/4	7/16	1/8	30,7	14	9,7	13 [1)]	350
BA.26.04.04	6	1/4	7/16	1/4	35,3	14	14,2	14	350
BA.26.05.02	8	5/16	1/2	1/8	30,7	14	9,7	14	350
BA.26.05.04	8	5/16	1/2	1/4	35,3	14	14,2	14	350
BA.26.06.04	10	3/8	9/16	1/4	35,6	14,1	14,2	16 [2)]	350
BA.26.06.06	10	3/8	9/16	3/8	35,6	14,1	14,2	19	350
BA.26.06.08	10	3/8	9/16	1/2	41,1	14,1	19	22	350
BA.26.08.04	12	1/2	3/4	1/4	38,1	16,7	14,2	19	350
BA.26.08.06	12	1/2	3/4	3/8	38,1	16,7	14,2	19	350
BA.26.08.08	12	1/2	3/4	1/2	43,7	16,7	19	22	350
BA.26.10.06	14	-	7/8	3/8	41,9	19,3	14,2	24	350
BA.26.10.06	15	-	7/8	3/8	41,9	19,3	14,2	24	350
BA.26.10.06	16	5/8	7/8	3/8	41,9	19,3	14,2	24	350
BA.26.10.08	14	-	7/8	1/2	46,7	19,3	19	24	350
BA.26.10.08	15	-	7/8	1/2	46,7	19,3	19	24	350
BA.26.10.08	16	5/8	7/8	1/2	46,7	19,3	19	24	350
BA.26.10.12	14	-	7/8	3/4	48,3	19,3	19	27	350
BA.26.10.12	15	-	7/8	3/4	48,3	19,3	19	27	350
BA.26.10.12	16	5/8	7/8	3/4	48,3	19,3	19	27	350
BA.26.12.08	18	-	1“ 1/16	1/2	50,8	21,9	19	27	350
BA.26.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	50,8	21,9	19	27	350
BA.26.12.12	18	-	1“ 1/16	3/4	50,8	21,9	19	27	350
BA.26.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	50,8	21,9	19	27	350
BA.26.12.16	18	-	1“ 1/16	1“	56,6	21,9	23,9	36	280
BA.26.12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“	56,6	21,9	23,9	36	280

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 26

- Priama prípojka s BSPT závitom
- male stud BSPT
- Съединител прав с BSPT резба



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPT					
BA.26.16.08	25	1“	1“ 5/16	1/2	53,1	23,1	19	36	280
BA.26.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	53,1	23,1	19	36	280
BA.26.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	57,9	23,1	23,9	36	280
BA.26.20.16	30	-	1“ 5/8	1„	60,2	24,3	23,9	46	210
BA.26.20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1„	60,2	24,3	23,9	46	210
BA.26.20.20	30	-	1“ 5/8	1“ 1/4	61	24,3	24,6	46	210
BA.26.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	61	24,3	24,6	46	210
BA.26.24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/4	65,5	27,5	24,6	50	140
BA.26.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	66,3	27,5	25,4	50	140

1) AISI 316L CH=14

2) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 28

- Závitové redukčné šróbenie s NPT závitom
- female stud NPT
- Муфа външна - вътрешна резба NPT



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT					
BA.28.04.02	6	1/4	7/16	1/8	30,2	14	14	350	
BA.28.04.04	6	1/4	7/16	1/4	35,3	14	19	350	
BA.28.05.02	8	5/16	1/2	1/8	29,7	14	14	350	
BA.28.05.04	8	5/16	1/2	1/4	35,3	14	19	350	
BA.28.06.04	10	3/8	9/16	1/4	35,6	14,1	19	350	
BA.28.06.06	10	3/8	9/16	3/8	37,1	14,1	22	350	
BA.28.08.06	12	1/2	3/4	3/8	39,6	16,7	22	350	
BA.28.08.08	12	1/2	3/4	1/2	45,6	16,7	30	350	
BA.28.10.08	14	-	7/8	1/2	48	19,3	30	350	
BA.28.10.08	15	-	7/8	1/2	48	19,3	30	350	
BA.28.10.08	16	5/8	7/8	1/2	48	19,3	30	350	
BA.28.12.08	18	-	1“ 1/16	1/2	52,1	21,9	30	350	
BA.28.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	52,1	21,9	30	350	
BA.28.12.12	18	-	1“ 1/16	3/4	52,3	21,9	36	350	
BA.28.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	52,3	21,9	36	350	
BA.28.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	59,7	23,1	41	250	
BA.28.20.20	30	-	1“ 5/8	1“ 1/4	63,2	24,3	50	210	
BA.28.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	63,2	24,3	50	210	
BA.28.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	66,5	27,5	60	140	

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 29

– Závitové redukčné šróbenie s BSPP závitom
– female stud BSPP (B.S.P. TAPERED)
– Муфа външна - вътрешна резба BSP



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP					
BA.29.04.02	6	1/4	7/16	1/8	30,2	14	14	350	
BA.29.04.04	6	1/4	7/16	1/4	35,3	14	19	350	
BA.29.05.02	8	5/16	1/2	1/8	29,7	14	14	350	
BA.29.05.04	8	5/16	1/2	1/4	35,3	14	19	350	
BA.29.06.04	10	3/8	9/16	1/4	35,6	14,1	19	350	
BA.29.06.06	10	3/8	9/16	3/8	37,1	14,1	22	350	
BA.29.08.06	12	1/2	3/4	3/8	39,6	16,7	22	350	
BA.29.08.08	12	1/2	3/4	1/2	45,6	16,7	30	350	
BA.29.10.08	14	-	7/8	1/2	48	19,3	30	350	
BA.29.10.08	15	-	7/8	1/2	48	19,3	30	350	
BA.29.10.08	16	5/8	7/8	1/2	48	19,3	30	350	
BA.29.12.08	18	-	1“ 1/16	1/2	52,1	21,9	30	350	
BA.29.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	52,1	21,9	30	350	
BA.29.12.12	18	-	1“ 1/16	3/4	52,3	21,9	36	350	
BA.29.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	52,3	21,9	36	350	
BA.29.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	59,7	23,1	46	280	
BA.29.20.20	30	-	1“ 5/8	1“ 1/4	63,2	24,3	50	210	
BA.29.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	63,2	24,3	50	210	
BA.29.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	66,5	27,5	60	140	

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 30

– Prípojka manometra s BSPP závitom
– female stud bspp gauge couplings
– Съединител за манометър с BSPP резба



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	C2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP					
BA.30.04.04	6	1/4	7/16	1/4	33	14	19	350	
BA.30.04.08	6	1/4	7/16	1/2	40	14	27	350	
BA.30.05.04	8	5/16	1/2	1/4	33	14	19	350	
BA.30.05.08	8	5/16	1/2	1/2	40	14	27	350	
BA.30.06.04	10	3/8	9/16	1/4	33,1	14,1	19	350	
BA.30.06.08	10	3/8	9/16	1/2	40,1	14,1	27	350	
BA.30.08.04	12	1/2	3/4	1/4	35,7	16,7	19	350	
BA.30.08.08	12	1/2	3/4	1/2	42, 7	16,7	27	350	

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 31

– Závitové redukčné šróbenie s UNF závitom
– stud adaptor
– Муфа външна - вътрешна резба UNF



Typ „A“ Typ „B“

Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата				ϕ R-UNF	ϕ R2	B	CH	Typ Type	C	PN
	mm	mm	inch	inch	JIC 37°	JIC 37°					
BA.31.05.04	8	6	3/8	5/16	1/2	7/16	28	19	A	14	350
BA.31.06.04	10	6	3/8	1/4	9/16	7/16	24,6	-	B	14	350
BA.31.06.05	10	8	3/8	5/16	9/16	1/2	29	19	A	14	350
BA.31.08.04	12	6	1/2	1/4	3/4	7/16	25,4	-	B	14	350
BA.31.08.05	12	8	1/2	5/16	3/4	1/2	25,4	-	B	14	350
BA.31.08.06	12	10	1/2	3/8	3/4	9/16	25,4	-	B	14,1	350
BA.31.10.08	14	12	-	-	7/8	3/4	36,5	27	A	16,7	350
BA.31.10.08	15	12	-	-	7/8	3/4	36,5	27	A	16,7	350
BA.31.10.08	16	12	5/8	1/2	7/8	3/4	36,5	27	A	16,7	350
BA.31.12.06	18	10	-	-	1“ 1/16	9/16	27,7	-	B	14,1	350
BA.31.12.06	20	10	3/4	3/8	1“ 1/16	9/16	27,7	-	B	14,1	350
BA.31.12.10	18	14	-	-	1“ 1/16	7/8	42,1	32	A	19,3	350
BA.31.12.10	18	15	-	-	1“ 1/16	7/8	42,1	32	A	19,3	350
BA.31.12.10	18	16	-	-	1“ 1/16	7/8	42,1	32	A	19,3	350
BA.31.12.10	20	14	-	-	1“ 1/16	7/8	42,1	32	A	19,3	350
BA.31.12.10	20	15	-	-	1“ 1/16	7/8	42,1	32	A	19,3	350
BA.31.12.10	20	16	3/4	5/8	1“ 1/16	7/8	42,1	32	A	19,3	350
BA.31.16.12	25	18	-	-	1“ 5/16	1“ 1/16	37,3	-	B	21,9	280
BA.31.16.12	25	20	1“	3/4	1“ 5/16	1“ 1/16	37,3	-	B	21,9	280
BA.31.20.12	30	18	-	-	1“ 5/8	1“ 1/16	38,8	-	B	21,9	210
BA.31.20.12	30	20	-	-	1“ 5/8	1“ 1/16	38,8	-	B	21,9	210
BA.31.20.12	32	18	-	-	1“ 5/8	1“ 1/16	38,8	-	B	21,9	210
BA.31.20.12	32	20	1“ 1/4	3/4	1“ 5/8	1“ 1/16	38,8	-	B	21,9	210
BA.31.20.16	30	25	-	-	1“ 5/8	1“ 5/16	40,3	-	B	23,1	210
BA.31.20.16	32	25	1“ 1/4	1“	1“ 5/8	1“ 5/16	40,3	-	B	23,1	210

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 31

- Závitové redukčné šróbenie s UNF závitom
- stud adaptor
- Муфа външна - вътрешна резба UNF



Typ „A“

Typ „B“

Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата				ϕ R-UNF	ϕ R2	B	CH	Typ Type	C	PN
	mm	mm	inch	inch	JIC 37°	JIC 37°					
BA.31.24.20	38	30	-	-	1“ 7/8	1“ 5/8	42,9	-	B	24,3	140
BA.31.24.20	38	32	1“ 1/2	1“ 1/4	1“ 7/8	1“ 5/8	42,9	-	B	24,3	140

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 33

– Prípojka manometra
– pressure gauge connector
– Съединител за манометър



Typ „A“ Typ „B“

Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B1	CH	Typ Type	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP					
BA.33.05.04	8	5/16	1/2	1/4	29	-	19	A	350
BA.33.06.04	10	3/8	9/16	1/4	29	-	19	A	350
BA.33.08.04	12	1/2	3/4	1/4	32	-	22	A	350
BA.33.10.04	14	-	7/8	1/4	32	-	27	A	350
BA.33.10.04	15	-	7/8	1/4	32	-	27	A	350
BA.33.10.04	16	5/8	7/8	1/4	32	-	27	A	350
BA.33.12.04	18	-	1“ 1/16	1/4	25,9	17	32	B	350
BA.33.12.04	20	3/4	1“ 1/16	1/4	25,9	17	32	B	350
BA.33.16.04	25	1“	1“ 5/16	1/4	28,4	17,5	41	B	280
BA.33.20.04	30	-	1“ 5/8	1/4	31	19	50	B	210
BA.33.20.04	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1/4	31	19	50	B	210
BA.33.24.04	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1/4	35,8	24	60	B	210

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 39

– Navarovacia spojka
– welding
– Съединител за заваряване



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	C	ϕ D	PN
	mm	inch	JIC 37°				
BA.39.00.04	6	1/4	7/16	23	14	12	350
BA.39.00.05	8	5/16	1/2	24	14	13	350
BA.39.00.06	10	3/8	9/16	24	14,1	15	350
BA.39.00.08	12	1/2	3/4	27	16,7	20	350
BA.39.00.10	14	-	7/8	30	19,3	23	350
BA.39.00.10	15	-	7/8	30	19,3	23	350
BA.39.00.10	16	5/8	7/8	30	19,3	23	350
BA.39.00.12	18	-	1“ 1/16	34	21,9	28	350
BA.39.00.12	20	3/4	1“ 1/16	34	21,9	28	350
BA.39.00.16	25	1“	1“ 5/16	37	23,1	34	280

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 43

– Záslepka
– plug for fitting
– Тапа вътрешна резба JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	B1	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°				
BA.43.00.04	6	1/4	7/16	15,5	9	14	350
BA.43.00.05	8	5/16	1/2	17	10,5	17	350
BA.43.00.06	10	3/8	9/16	18,3	10,5	19	350
BA.43.00.08	12	1/2	3/4	21,3	13	22	350
BA.43.00.10	14	-	7/8	24,6	14	27	350
BA.43.00.10	15	-	7/8	24,6	14	27	350
BA.43.00.10	16	5/8	7/8	24,6	14	27	350
BA.43.00.12	18	-	1“ 1/16	25,9	14	32	350
BA.43.00.12	20	3/4	1“ 1/16	25,9	14	32	350
BA.43.00.16	25	1“	1“ 5/16	28,4	17	41	280
BA.43.00.20	30	-	1“ 5/8	31	19	50	210
BA.43.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	31	19	50	210
BA.43.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	35,8	21	60	240

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 45

– Záslepka
– plug for tube
– Тапа външна резба JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	C	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°				
BA.45.00.04	6	1/4	7/16	20,3	14	13 [1)]	350
BA.45.00.05	8	5/16	1/2	20,3	14	14	350
BA.45.00.06	10	3/8	9/16	21,3	14,1	16 [2)]	350
BA.45.00.08	12	1/2	3/4	23,9	16,7	19	350
BA.45.00.10	14	-	7/8	27,9	19,3	24	350
BA.45.00.10	15	-	7/8	27,9	19,3	24	350
BA.45.00.10	16	5/8	7/8	27,9	19,3	24	350
BA.45.00.12	18	-	1“ 1/16	32,5	21,9	27	350
BA.45.00.12	20	3/4	1“ 1/16	32,5	21,9	27	350
BA.45.00.16	25	1“	1“ 5/16	33,8	23,1	36	280
BA.45.00.20	30	-	1“ 5/8	36,8	24,3	46	210
BA.45.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	36,8	24,3	46	210
BA.45.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	41,9	27,5	50	140

1) AISI 316L CH=12
2) AISI 316L CH=17

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 46

- Priama prípojka NPT s maticou JIC
- male stud adaptor NPT with rotary NUT JIC
- Съединител прав въртящ NPT - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C1	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT						
BA.46.04.02	6	1/4	7/16	1/8	34,2	15,8	9,7	13 [1)]	17	350
BA.46.04.04	6	1/4	7/16	1/4	39,2	16,3	14,2	14	17	350
BA.46.05.02	8	5/16	1/2	1/8	37	17,8	9,7	13 [2)]	19	350
BA.46.05.04	8	5/16	1/2	1/4	42,1	18,4	14,2	14	19	350
BA.46.06.04	10	3/8	9/16	1/4	42,1	18,4	14,2	14	19	350
BA.46.06.06	10	3/8	9/16	3/8	42,2	18,5	14,2	19	19	350
BA.46.08.04	12	1/2	3/4	1/4	45,4	20,5	14,2	19	24	350
BA.46.08.06	12	1/2	3/4	3/8	45,4	20,5	14,2	19	24	350
BA.46.08.08	12	1/2	3/4	1/2	51,9	22,2	19	22	24	350
BA.46.10.06	14-15-16	5/8	7/8	3/8	48,5	21,6	14,2	22	27	350
BA.46.10.08	14-15-16	5/8	7/8	1/2	53,5	21,8	19	22	27	350
BA.46.12.08	18-20	3/4	1“ 1/16	1/2	58	24,7	19	27	32	350
BA.46.12.12	18-20	3/4	1“ 1/16	3/4	58	24,7	19	27	32	350
BA.46.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	60	25,9	19	32	38 [3)]	280
BA.46.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	64,9	25,9	23,9	36	38 [3)]	280
BA.46.20.20	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	70,8	30,3	24,6	46	50	210

1) AISI 316L CH=12

2) AISI 316L CH=14

3) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 47

- Priama prípojka BSPT s maticou JIC
- male stud adaptor BSPT with rotary NUT JIC
- Съединител прав въртящ BSPT - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C1	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPT						
BA.47.04.02	6	1/4	7/16	1/8	33,9	15,5	9,7	13 [1]	17	350
BA.47.04.04	6	1/4	7/16	1/4	38,5	15,6	14,2	14	17	350
BA.47.05.04	8	5/16	1/2	1/4	41,3	17,6	14,2	14	19	350
BA.47.06.04	10	3/8	9/16	1/4	41,5	17,8	14,2	14	19	350
BA.47.06.06	10	3/8	9/16	3/8	41,5	17,8	14,2	19	19	350
BA.47.08.04	12	1/2	3/4	1/4	44,6	19,7	14,2	19	24	350
BA.47.08.06	12	1/2	3/4	3/8	44,6	19,7	14,2	19	24	350
BA.47.10.06	14-15-16	5/8	7/8	3/8	47,3	20,4	14,2	22	27	350
BA.47.10.08	14-15-16	5/8	7/8	1/2	52,1	20,4	19	22	27	350
BA.47.12.08	18-20	3/4	1“ 1/16	1/2	56,7	23,4	19	27	32	350
BA.47.12.12	18-20	3/4	1“ 1/16	3/4	56,7	23,4	19	27	32	350
BA.47.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	59,6	25,5	19	32	38 [2]	280
BA.47.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	64,4	25,4	23,9	36	38 [2]	280
BA.47.20.20	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	69,6	29,1	24,6	46	50	210

1) AISI 316L CH=12

2) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 48

- Priama prípojka UNF s maticou JIC
- male stud adaptor UNF-2A with rotary NUT JIC
- Съединител прав въртящ UNF - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C1	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF						
BA.48.04.04	6	1/4	7/16	7/16	32	14,2	9,1	14	17	350
BA.48.05.05	8	5/16	1/2	1/2	34,1	15,5	9,1	16 [1)]	19	350
BA.48.06.06	10	3/8	9/16	9/16	35,8	16,4	9,9	17	19	350
BA.48.08.08	12	1/2	3/4	3/4	40,2	18,5	11,1	22	24	350
BA.48.10.10	14-15-16	5/8	7/8	7/8	44,2	18,8	12,7	27	27	350
BA.48.12.12	18-20	3/4	1“ 1/16	1“ 1/16	49,6	20,3	15,1	32	32	350
BA.48.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/16	52,2	22,1	15,1	38 [2)]	38 [2)]	280
BA.48.20.20	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 5/8	58,1	27,2	15,1	50	50	210

1) AISI 316L CH=17

2) AISI 316L CH/CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 49

- Priama prípojka BSPP s maticou JIC
- male stud adaptor BSPP with rotary NUT JIC
- Съединител прав въртящ BSPP - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C1	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP						
BA.49.04.02	6	1/4	7/16	1/8	31,4	16,4	6,3	16 [1)]	17	350
BA.49.04.04	6	1/4	7/16	1/4	34,6	16,4	9,5	19	17	350
BA.49.05.02	8	5/16	1/2	1/8	33,6	17,8	6,3	16 [1)]	19	350
BA.49.05.04	8	5/16	1/2	1/4	37,5	18,5	9,5	19	19	350
BA.49.06.04	10	3/8	9/16	1/4	38	19	9,5	19	19	350
BA.49.06.06	10	3/8	9/16	3/8	39	20	9,5	22	19	350
BA.49.08.04	12	1/2	3/4	1/4	41,2	21	9,5	19	24	350
BA.49.08..06	12	1/2	3/4	3/8	41,7	21,5	9,5	22	24	350
BA.49.08.08	12	1/2	3/4	1/2	46,2	22,5	13	27	24	350
BA.49.10.06	14-15-16	5/8	7/8	3/8	44,2	22	9,5	22	27	350
BA.49.10.08	14-15-16	5/8	7/8	1/2	47,9	22,2	13	30	27	350
BA.49.12.08	18-20	3/4	1“ 1/16	1/2	50,3	23	13	30	32	350
BA.49.12.12	18-20	3/4	1“ 1/16	3/4	50,3	23	13	36	32	350
BA.49.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	55,6	27,5	13	36	38 [2)]	280
BA.49.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	58,6	27,5	16	46	38 [2)]	280
BA.49.20.16	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“	61,9	30	16	46	50	210
BA.49.20.20	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	64,9	33	16	50	50	175
BA.49.24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/4	70,1	35,5	16	50	60	140
BA.49.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	70,1	35,5	16	60	60	140

1) AISI 316L CH=17

2) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 50

– Priama prípojka metrická ISO 6149-3 s maticou JIC
– male stud adaptor (metric parallel) ISO 6149-3 with rotary NUT JIC
– Съединител прав метричен въртящ ISO 6149-3 - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C1	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
BA.50.04.02	6	1/4	7/16	10x1	33,6	16,4	8,5	16 [1)]	17	350
BA.50.05.03	8	5/16	1/2	12x1,5	37,7	17,2	11	19	19	350
BA.50.06.04	10	3/8	9/16	14x1,5	38,5	18	11	19	19	350
BA.50.08.05	12	1/2	3/4	16x1,5	43	20,8	11,5	22	24	350
BA.50.08.06	12	1/2	3/4	18x1,5	44,6	21,4	12,5	24	24	350
BA.50.10.06	14-15-16	5/8	7/8	18x1,5	46	20,8	12,5	24	27	350
BA.50.10.08	14-15-16	5/8	7/8	22x1,5	46,5	20,8	13	27	27	350
BA.50.12.08	18-20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	52,9	25,6	13	27	32	350
BA.50.12.14	18-20	3/4	1“ 1/16	27x2	54,2	23,9	16	36	32	350
BA.50.16.14	25	1“	1“ 5/16	27x2	56	24,9	16	36	38 [2)]	280
BA.50.16.16	25	1“	1“ 5/16	33x2	56,3	25,2	16	41	38 [2)]	280
BA.50.20.20	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	42x2	62,6	30,7	16	50	50	210
BA.50.24 24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	48x2	72	35,9	17,5	55	60	140

1) AISI 316L CH=17

2) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 50 W

– Priama prípojka metrická s O-krúžkom a maticou JIC
– male stud adaptor (metric parallel) o.ring seal ring with rotary nut JIC
– Съединител прав метричен въртящ с О-пръстен - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C1	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
BA. 04.02 W	6	1/4	7/16	10x1	33,6	17,4	7,5	16	17	350
BA. 05.03 W	8	5/16	1/2	12x1,5	37,7	18,7	9,5	19	19	350
BA. 06.04 W	10	3/8	9/16	14x1,5	38,5	19,5	9,5	19	19	350
BA. 08.05 W	12	1/2	3/4	16x1,5	43	22,3	10	22	24	350
BA. 08.06 W	12	1/2	3/4	18x1,5	44,6	22,9	11	24	24	350
BA. 10.06 W	14-15-16	5/8	7/8	18x1,5	46	22,3	11	24	27	350
BA. 10.08 W	14-15-16	5/8	7/8	22x1,5	46,5	22,3	11,5	27	27	350
BA. 12.08 W	18-20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	52,9	27,1	11,5	27	32	350
BA. 12.14 W	18-20	3/4	1“ 1/16	27x2	54,2	25,9	14	36	32	350
BA. 16.14 W	25	1“	1“ 5/16	27x2	56	26,9	14	36	38	250
BA. 16.16 W	25	1“	1“ 5/16	33x2	56,3	27,2	14	41	38	250
BA. 20.20 W	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	42x2	62,6	32,7	14	50	50	210
BA. 24 24 W	38	1“ 1/2	1“ 7/8	48x2	72	37,9	15,5	55	60	140

1) AISI 316L CH=17
2) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 51

- Adaptér s prírubou-3000 PSI
- flange adaptor - 3000 PSI
- Адаптор с фланец - 3000 PSI



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C	D	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°						
BA.51.08 08	12	1/2	3/4	30,2	37,6	16,7	14,3	21	350
BA.51.12 12	18	3/4	1“ 1/16	38,1	44,6	21,9	16,1	27	350
BA.51.12 12	20	3/4	1“ 1/16	38,1	44,6	21,9	16,1	27	350
BA.51.16 16	25	1“	1“ 5/16	44,5	47	23,1	16	34	280
BA.51.20 16	25	1“	1“ 5/16	50,8	49	23,1	18	36	280
BA.51.20 20	30	1“ 1/4	1“ 5/8	50,8	50	24,3	17,8	38	210
BA.51.20 20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	50,8	50	24,3	17,8	38	210
BA.51.24 24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	60,3	53,5	27,5	18,1	45	140

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 53

– Priama spojka panelová
– bulkhead connection
– Съединител прав преграда



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	C	CH	CH1	E	PN
	mm	inch	JIC 37°						
BA.53.00.04	6	1/4	7/16	52,6	14	17	17	31,5	350
BA.53.00.05	8	5/16	1/2	52,6	14	19	19	31,5	350
BA.53.00.06	10	3/8	9/16	55,4	14,1	22	22	33,5	350
BA.53.00.08	12	1/2	3/4	62	16,7	24	24	37,6	350
BA.53.00.10	14	-	7/8	69,6	19,3	30	30	41,1	350
BA.53.00.10	15	-	7/8	69,6	19,3	30	30	41,1	350
BA.53.00.10	16	5/8	7/8	69,6	19,3	30	30	41,1	350
BA.53.00.12	18	-	1“ 1/16	78,5	21,9	36	36	45,4	350
BA.53.00.12	20	3/4	1“ 1/16	78,5	21,9	36	36	45,4	350
BA.53.00.16	25	1“	1“ 5/16	79,8	23,1	41	41	45,4	280
BA.53.00.20	30	-	1“ 5/8	84,1	24,3	50	50	46,7	210
BA.53.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	84,1	24,3	50	50	46,7	210
BA.53.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	89,4	27,5	55	55	47	140

Vysvetlivka/Легенда:
Maimum Bulkhead Thickness = 9,5 mm.

BA. 55

– Priama spojka panelová s vnútorným závitom BSPP
– bulkhead connection male-female BSPP
– Съединител прав преграда с вътрешна резба BSPP



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	CH	CH1	E	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP					
BA.55.08.06	12	1/2	3/4	3/8	59,6	24	24	37,6	350
BA.55.10.08	14	-	7/8	1/2	67,8	30	30	41,1	350
BA.55.10.08	15	-	7/8	1/2	67,8	30	30	41,1	350
BA.55.10.08	16	5/8	7/8	1/2	67,8	30	30	41,1	350

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 56

– Priama spojka panelová s vnútorným závitom NPT
– bulkhead connection male-female NPT
– Съединител прав преграда с вътрешна резба NPT



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	CH	CH1	E	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT					
BA.56.04.02	6	1/4	7/16	1/8	46,7	17	17	31,5	350
BA.56.04.04	6	1/4	7/16	1/4	50,3	19	17	31,5	350
BA.56.06.04	10	3/8	9/16	1/4	52,3	22	22	33,5	350
BA.56.08.06	12	1/2	3/4	3/8	59,4	24	24	37,6	350
BA.56.10.08	14	-	7/8	1/2	67,6	30	30	41,1	350
BA.56.10.08	15	-	7/8	1/2	67,6	30	30	41,1	350
BA.56.10.08	16	5/8	7/8	1/2	67,6	30	30	41,1	350
BA.56.12.12	18	-	1“ 1/16	3/4	73,9	36	36	45,4	350
BA.56.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	73,9	36	36	45,4	350
BA.56.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	78,5	41	41	45,4	250

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 57

– Priama spojka s maticami
– female adaptor
– Съединител прав с гайки



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	C1	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
BA.57.00.08	12	1/2	3/4	54,5	24	22	24	350
BA.57.00.10	14-15-16	5/8	7/8	59,5	26	27	27	350
BA.57.00.12	18-20	3/4	1“ 1/16	67,5	28	32	32	350

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 58

– Hrdlo priame BSPP s maticou JIC
– male stud adaptor BSPP with rotary nut JIC GG-rubber seal - type E
– Щуцер прав въртящ BSPP тип E

DIN 3852



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C1	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP						
BA.58.04.02	6	1/4	7/16	1/8	32,9	16,2	8	14	17	350
BA.58.04.04	6	1/4	7/16	1/4	37,1	16,4	12	19	17	350
BA.58.05.02	8	5/16	1/2	1/8	35,5	18	8	14	19	350
BA.58.05.04	8	5/16	1/2	1/4	40	18,5	12	19	19	350
BA.58.06.04	10	3/8	9/16	1/4	40,5	19	12	19	19	350
BA.58.06.06	10	3/8	9/16	3/8	42	20,5	12	22	19	350
BA.58.08.04	12	1/2	3/4	1/4	44,2	21,5	12	19	24	350
BA.58.08.06	12	1/2	3/4	3/8	44,7	22	12	22	24	350
BA.58.10.06	14-15-16	5/8	7/8	3/8	47,4	22,7	12	24	27	350
BA.58.10.08	14-15-16	5/8	7/8	1/2	49,9	23,2	14	27	27	350
BA.58.12.08	18-20	3/4	1“ 1/16	1/2	52,3	24	14	27	32	350
BA.58.12.12	18-20	3/4	1“ 1/16	3/4	54,3	24	16	32	32	350
BA.58.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	59,6	28,5	16	32	38 [1)]	280
BA.58.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	61,6	28,5	18	41	38 [1)]	280
BA.58.20.16	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“	67,4	33,5	18	41	50	210
BA.58.20.20	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	69,4	33,5	20	50	50	210
BA.58.24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/4	74,6	36	20	50	60	140
BA.58.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	76,6	36	22	55	60	140

1) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 61

– Hrdlo priame metrické s gumenným tesnením typ E a maticou JIC
– male stud adaptor metric parallel with rotary nut JIC GG-rubber seal - type E
– Щуцер прав метричен въртящ с О-пръстен тип Е



DIN 3852

Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C1	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
BA.61.04.02	6	1/4	7/16	10x1	32,1	15,4	8	14	17	350
BA.61.05.03	8	5/16	1/2	12x1,5	38,2	16,7	12	17	19	350
BA.61.06.04	10	3/8	9/16	14x1,5	39	17,5	12	19	19	350
BA.61.08.05	12	1/2	3/4	16x1,5	43	20,3	12	22	24	350
BA.61.08.06	12	1/2	3/4	18x1,5	43,6	20,9	12	24	24	350
BA.61.10.06	14-15-16	5/8	7/8	18x1,5	45,6	20,9	12	24	27	350
BA.61.10.08	14-15-16	5/8	7/8	22x1,5	48	21,3	14	27	27	350
BA.61.12.08	18-20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	54,4	26,1	14	27	32	350
BA.61.12.14	18-20	3/4	1“ 1/16	27x2	56,7	26,4	16	32	32	350
BA.61.16.16	25	1“	1“ 5/16	33x2	59,5	26,4	18	41	38 [1)]	280
BA.61.20.20	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	42x2	66,6	30,7	20	50	50	210

1) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 62

– Priama spojka predĺžená UNF
– straight thread connector long - UNF
– Съединител прав удължен UNF



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	C2	E	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF					
BA.62.04.04	6	1/4	7/16	7/16	52,8	9,1	35,3	14	350
BA.62.06.06	10	3/8	9/16	9/16	58,7	9,9	39,6	17	350
BA.62.08.08	12	1/2	3/4	3/4	68,6	11,1	47,8	22	350
BA.62.10.10	14	-	7/8	7/8	77,2	12,7	53,1	27	350
BA.62.10.10	15	-	7/8	7/8	77,2	12,7	53,1	27	350
BA.62.10.10	16	5/8	7/8	7/8	77,2	12,7	53,1	27	350
BA.62.12.12	18	-	1“ 1/16	1“ 1/16	91,7	15,1	63,5	32	350
BA.62.12.12	20	3/4	1“ 1/16	1“ 1/16	91,7	15,1	63,5	32	350
BA.62.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/16	101	15,1	72,1	38 [1)]	280
BA.62.20.20	30	-	1“ 5/8	1“ 5/8	119,1	15,1	88,1	50	210
BA.62.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 5/8	119,1	15,1	88,1	50	210

1) AISI 316L CH=41

Vysvetlivka/Легенда:

BA. 99

– Podperná matica
– bulkhead nut
– Контра гайка



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	E	CH
	mm	inch	JIC 37°		
BA.99.00.04	6	1/4	7/16	6,4	17
BA.99.00.05	8	5/16	1/2	6,4	19
BA.99.00.06	10	3/8	9/16	6,9	22
BA.99.00.08	12	1/2	3/4	7,9	24
BA.99.00.10	14-15-16	5/8	7/8	9,1	30
BA.99.00.12	18-20	3/4	1“ 1/16	10,4	36
BA.99.00.16	25	1“	1“ 5/16	10,4	41
BA.99.00.20	30-32	1“ 1/4	1“ 5/8	10,4	50
BA.99.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	10,4	55

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 01

– L-spojka JIC
– elbow coupling 90°
– Коляно JIC-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°			
ST. 01. 00.04	6	1/4	7/16	22,6	11 [1)]	350
ST. 01. 00.05	8	5/16	1/2	24,1	13 [2)]	350
ST. 01. 00.06	10	3/8	9/16	26,9	14	350
ST. 01. 00.08	12	1/2	3/4	31,8	19	350
ST. 01. 00.10	14	-	7/8	36,8	22	350
ST. 01. 00.10	15	-	7/8	36,8	22	350
ST. 01. 00.10	16	5/8	7/8	36,8	22	350
ST. 01. 00.12	18	-	1“ 1/16	42,2	27	350
ST. 01. 00.12	20	3/4	1“ 1/16	42,2	27	350
ST. 01. 00.16	25	1“	1“ 5/16	46	33	280
ST. 01. 00.20	30	-	1“ 5/8	52,3	41	210
ST. 01. 00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	52,3	41	210
ST. 01. 00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	59,2	48	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 05

- L-pripojka stavitelná BSPP- JIC
- elbow male coupling 90° BSPP
- Коляно опорно ориентируемо BSPP-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP						
ST. 05.04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	26	6,3	11 [1)]	14	350
ST. 05.04.04	6	1/4	7/16	1/4	26,9	32	9,5	14	19	350
ST. 05.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	27	6,3	13 [2)]	14	350
ST. 05.05.04	8	5/16	1/2	1/4	26,9	32	9,5	14	19	350
ST. 05.05.06	8	5/16	1/2	3/8	29	37	9,5	19	22	350
ST. 05.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	32	9,5	14	19	350
ST. 05.06.06	10	3/8	9/16	3/8	29	37	9,5	19	22	350
ST. 05.06.08	10	3/8	9/16	1/2	31,1	43	13	22	27	350
ST. 05.08.04	12	1/2	3/4	1/4	31,8	37	9,5	19	19	350
ST. 05.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	37	9,5	19	22	350
ST. 05.08.08	12	1/2	3/4	1/2	33,7	43	13	22	27	350
ST. 05.10.06	14	–	7/8	3/8	36,8	43	9,5	22	22	350
ST. 05.10.06	15	–	7/8	3/8	36,8	43	9,5	22	22	350
ST. 05.10.06	16	5/8	7/8	3/8	36,8	43	9,5	22	22	350
ST. 05.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	250
ST. 05.10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
ST. 05.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
ST. 05.10.12	14	–	7/8	3/4	38,9	49,5	13	27	36	250
ST. 05.10.12	15	–	7/8	3/4	38,9	49,5	13	27	36	250
ST. 05.10.12	16	5/8	7/8	3/4	38,9	49,5	13	27	36	250
ST. 05.12.08	18	–	1“ 1/16	1/2	42,2	49,5	13	27	27	350
ST. 05.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	42,2	49,5	13	27	27	350
ST. 05.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
ST. 05.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
ST. 05.12.16	18	–	1“ 1/16	1“	44,8	52	16	33	41	250

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 05

- L-pripojka stavitelná BSPP- JIC
- elbow male coupling 90° BSPP
- Коляно опорно ориентируемо BSPP-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP						
ST. 05.12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“	44,8	52	16	33	41	250
ST. 05.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	46	52	16	33	36	250
ST. 05.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	52	16	33	41	250
ST. 05.16.20	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/4	51	57	16	41	50	175
ST. 05.20.16	30	–	1“ 5/8	1“	52,3	57	16	41	41	210
ST. 05.20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“	52,3	57	16	41	41	210
ST. 05.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	57	16	41	50	175
ST. 05.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	57	16	41	50	175
ST. 05.24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/4	59,2	60,5	16	48	50	140
ST. 05.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	59,2	60,5	16	48	55	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B2=28,5

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 06

- L-pripojka stavitelná UNF-JIC
- elbow male coupling 90° UNF 2A
- Коляно опорно ориентируемо UNF-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF						
ST. 06.04.04	6	1/4	7/16	7/16	22,6	26,2	9	11 [1]	14	350
ST. 06.04.06	6	1/4	7/16	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
ST. 06.05.05	8	5/16	1/2	1/2	24,1	27,7	9	13 [2]	16 [3]	350
ST. 06.05.06	8	5/16	1/2	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
ST. 06.06.04	10	3/8	9/16	7/16	26,9	30,8	9	14	14	350
ST. 06.06.05	10	3/8	9/16	1/2	26,9	30,8	9	14	16 [3]	350
ST. 06.06.06	10	3/8	9/16	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
ST. 06.06.08	10	3/8	9/16	3/4	29	36,8	11	19	22	350
ST. 06.06.10	10	3/8	9/16	7/8	31	43,2	12,7	22	27	350
ST. 06.08.06	12	1/2	3/4	9/16	31,8	33,5	10	19	17	350
ST. 06.08.08	12	1/2	3/4	3/4	31,8	36,8	11	19	22	350
ST. 06.08.10	12	1/2	3/4	7/8	34	43,2	12,7	22	27	350
ST. 06.08.12	12	1/2	3/4	1“ 1/16	36,8	49,3	15	27	32	350
ST. 06.10.08	14	–	7/8	3/4	36,8	39,1	11	22	22	350
ST. 06.10.08	15	–	7/8	3/4	36,8	39,1	11	22	22	250
ST. 06.10.08	16	5/8	7/8	3/4	36,8	39,1	11	22	22	350
ST. 06.10.10	14	–	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 06.10.10	15	–	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 06.10.10	16	5/8	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 06.10.12	14	-	7/8	1“ 1/16	39,2	49,3	15	27	32	350
ST. 06.10.12	15	-	7/8	1“ 1/16	39,2	49,3	15	27	32	350
ST. 06.10.12	16	5/8	7/8	1“ 1/16	39,2	49,3	15	27	32	350
ST. 06.12.08	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	41,2	11	27	22	350
ST. 06.12.08	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	41,2	11	27	22	350
ST. 06.12.10	18	–	1“ 1/16	7/8	42,2	45,2	12,7	27	27	350

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 06

- L-pripojka stavitelná UNF-JIC
- elbow male coupling 90° UNF 2A
- Коляно опорно ориентируемо UNF-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF						
ST. 06.12.10	20	3/4	1“ 1/16	7/8	42,2	45,2	12,7	27	27	350
ST. 06.12.12	18	–	1“ 1/16	1“ 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
ST. 06.12.12	20	3/4	1“ 1/16	1“ 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
ST. 06.12.16	18	–	1“ 1/16	1“ 5/16	44,7	52,1	15	33	38 [4]	350
ST. 06.12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“ 5/16	44,7	52,1	15	33	38 [4]	350
ST. 06.16.12	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/16	46	52,1	15	33	32	280
ST. 06.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/16	46	52,1	15	33	38 [4]	280
ST. 06.16.20	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
ST. 06.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
ST. 06.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
ST. 06.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 7/8	59,2	60,7	15	48	55	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B2=30,8

3) AISI 316L CH=17

4) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 07

- L-pripojka stavitelná metrická ISO 6149-3- JIC
- elbow male coupling 90° metric ISO 6149 - 3
- Коляно опорно ориентируемо метрично ISO 6149-3 JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
ST. 07.04.02	6	1/4	7/16	10x1	22,6	27	8,5	11 [1]	14	350
ST. 07.05.03	8	5/16	1/2	12x1,5	24,1	29	11	13 [2]	17	350
ST. 07.06.04	10	3/8	9/16	14x1,5	26,9	34	11	14	19	350
ST. 07.08.05	12	1/2	3/4	16x1,5	31,8	36	11,5	19	22	350
ST. 07.08.06	12	1/2	3/4	18x1,5	31,8	38	12,5	19	24	350
ST. 07.10.06	14	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 07.10.06	15	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 07.10.06	16	5/8	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 07.10.08	14	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 07.10.08	15	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 07.10.08	16	5/8	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 07.12.08	18	-	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
ST. 07.12.08	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
ST. 07.12.14	18	–	1“ 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
ST. 07.12.14	20	3/4	1“ 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
ST. 07.16.14	25	1“	1“ 5/16	27x2	46	53	15,5	33	32	280
ST. 07.16.16	25	1“	1“ 5/16	33x2	46	53	15,5	33	41	280
ST. 07.20.20	30	–	1“ 5/8	42x2	52,3	58	15,5	41	50	210
ST. 07.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	42x2	52,3	58	15,5	41	50	210
ST. 07.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	48x2	59,2	63,5	17	48	55	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B2=31,5/34

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 07 W

- L-pripojka stavitelná metrická s O-krúžkom- JIC
- elbow male coupling 90° metric
- Коляно опорно ориентируемо метрично с О-пръстен JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
ST. 07.04.02W	6	1/4	7/16	10x1	22,6	27	7,5	11 [1]	14	350
ST. 07.05.03W	8	5/16	1/2	12x1,5	24,1	29	9,5	13 [2]	17	350
ST. 07.06.04W	10	3/8	9/16	14x1,5	26,9	34	9,5	14	19	350
ST. 07.08.05W	12	1/2	3/4	16x1,5	31,8	36	10	19	22	350
ST. 07.08.06W	12	1/2	3/4	18x1,5	31,8	38	11	19	24	350
ST. 07.10.06W	14	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 07.10.06W	15	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 07.10.06W	16	5/8	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 07.10.08W	14	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 07.10.08W	15	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 07.10.08W	16	5/8	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 07.12.08W	18	-	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
ST. 07.12.08W	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
ST. 07.12.14W	18	–	1“ 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
ST. 07.12.14W	20	3/4	1“ 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
ST. 07.16.14W	25	1“	1“ 5/16	27x2	46	53	13,5	33	32	250
ST. 07.16.16W	25	1“	1“ 5/16	33x2	46	53	13,5	33	41	250
ST. 07.20.20W	30	–	1“ 5/8	42x2	52,3	58	13,5	41	50	210
ST. 07.20.20W	32	1“ 1/4	1“ 5/8	42x2	52,3	58	13,5	41	50	210
ST. 07.24.24W	38	1“ 1/2	1“ 7/8	48x2	59,2	63,5	17	48	55	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B2=31,5/34

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 09

– L-spojka s maticou JIC
– elbow coupling 90° with rotary nut JIC
– Коляно въртящо JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	B2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°					
ST. 09.00.04	6	1/4	7/16	22,6	25,7	11 [1)]	17	350
ST. 09.00.05	8	5/16	1/2	24,1	29,5	13 [2)]	19	350
ST. 09.00.06	10	3/8	9/16	26,9	32,5	14	19	350
ST. 09.00.08	12	1/2	3/4	31,8	37,7	19	24	350
ST. 09.00.10	14	–	7/8	36,8	41,2	22	27	350
ST. 09.00.10	15	–	7/8	36,8	41,2	22	27	350
ST. 09.00.10	16	5/8	7/8	36,8	41,2	22	27	350
ST. 09.00.12	18	-	1“ 1/16	42,2	47,3	27	32	350
ST. 09.00.12	20	3/4	1“ 1/16	42,2	47,3	27	32	350
ST. 09.00.16	25	1“	1“ 5/16	46	51,6	33	38 [3)]	280
ST. 09.00.20	30	–	1“ 5/8	52,3	59,9	41	50	210
ST. 09.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	52,3	59,9	41	50	210
ST. 09.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	59,2	68,4	48	60	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B2=28,5/30

3) AISI 316L CH1=41

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 10

– L-spojka predĺžená NPT-JIC
– elbow male coupling 90° NPT - long
– Коляно удължено NPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 10.04.04	6	1/4	7/16	1/4	22,6	40,1	14	350
ST. 10.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	30,7	14	350
ST. 10.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	40,1	14	350
ST. 10.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	46,2	19	350
ST. 10.08.08	12	1/2	3/4	1/2	33,8	55,1	22	350
ST. 10.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	55,1	22	350
ST. 10.10.08	15	-	7/8	1/2	36,8	55,1	22	350
ST. 10.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	55,1	22	350
ST. 10.12.12	18	-	1“ 1/16	3/4	42,2	62	27	350
ST. 10.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	62	27	350
ST. 10.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	72,5	33	280

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 11

- L-spojka NPT-JIC
- elbow male coupling 90° NPT
- Коляно NPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 11. 04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	19,8	11 [1)]	350
ST. 11. 04.04	6	1/4	7/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 11. 04.06	6	1/4	7/16	3/8	28,5	29,7	19	350
ST. 11. 04.08	6	1/4	7/16	1/2	31	36,5	22	350
ST. 11. 05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	19,8	13 [2)]	350
ST. 11. 05.04	8	5/16	1/2	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 11. 06.02	10	3/8	9/16	1/8	26,9	22,8	14	350
ST. 11. 06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 11. 06.06	10	3/8	9/16	3/8	29	31	19	350
ST. 11. 06.08	10	3/8	9/16	1/2	31,2	37,3	22	350
ST. 11. 08.04	12	1/2	3/4	1/4	31,8	31	19	350
ST. 11. 08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	31	19	350
ST. 11. 08.08	12	1/2	3/4	1/2	33,7	37,3	22	350
ST. 11. 08.12	12	1/2	3/4	3/4	36	40,4	27	350
ST. 11. 10.06	14	–	7/8	3/8	36,8	33	22	350
ST. 11. 10.06	15	–	7/8	3/8	36,8	33	22	350
ST. 11. 10.06	16	5/8	7/8	3/8	36,8	37,3	22	350
ST. 11. 10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 11. 10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 11. 10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 11. 10.12	14	-	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
ST. 11. 10.12	15	-	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
ST. 11. 10.12	16	5/8	7/8	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 11. 12.08	18	–	1“ 1/16	1/2	42,2	40,4	27	350
ST. 11. 12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	42,2	40,4	27	350

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 11

– L-spojka NPT-JIC
– elbow male coupling 90° NPT
– Коляно NPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 11. 12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 11. 12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 11. 12.16	18	–	1“ 1/16	1“	44,7	50	33	280
ST. 11. 12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“	44,7	50	33	280
ST. 11. 16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	46	45,2	33	280
ST. 11. 16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	50	33	280
ST. 11. 16.20	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/4	54	59,6	41	280
ST. 11. 20.16	30	–	1“ 5/8	1“	52,3	59,6	41	210
ST. 11. 20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“	52,3	59,6	41	210
ST. 11. 20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	59,6	41	210
ST. 11. 20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	59,6	41	210
ST. 11. 20.24	30	–	1“ 5/8	1“ 1/2	56	67,1	48	140
ST. 11. 20.24	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/2	56	67,1	48	140
ST. 11. 24.20	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/4	59,2	57	48	140
ST. 11. 24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	59,2	67,1	48	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 12

- L-spojka BSPT-JIC
- elbow male coupling 90° BSPT
- Коляно BSPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPT				
ST. 12.04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	19,8	11 [1)]	350
ST. 12.04.04	6	1/4	7/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 12.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	19,8	13 [2)]	350
ST. 12.05.04	8	5/16	1/2	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 12.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 12.06.06	10	3/8	9/16	3/8	29	31	19	350
ST. 12.06.08	10	3/8	9/16	1/2	31,2	37,3	22	350
ST. 12.08.04	12	1/2	3/4	1/4	31,8	31	19	350
ST. 12.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	31	19	350
ST. 12.08.08	12	1/2	3/4	1/2	33,7	37,3	22	350
ST. 12.10.06	14	–	7/8	3/8	36,8	33	22	350
ST. 12.10.06	15	–	7/8	3/8	36,8	33	22	350
ST. 12.10.06	16	5/8	7/8	3/8	36,8	33	22	350
ST. 12.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 12.10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 12.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 12.10.12	14	-	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
ST. 12.10.12	15	-	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
ST. 12.10.12	16	5/8	7/8	3/4	38,9	40,4	27	350
ST. 12.12.08	18	–	1“ 1/16	1/2	42,2	40,4	27	350
ST. 12.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	42,2	40,4	27	350
ST. 12.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 12.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 12.12.16	18	–	1“ 1/16	1“	44,7	50	33	280
ST. 12.12.16	20	3/4	1“ 1/16	1“	44,7	50	33	280

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 12

– L-spojka BSPT-JIC
– elbow male coupling 90° BSPT
– Коляно BSPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPT				
ST. 12.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	46	45,2	33	280
ST. 12.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	50	33	280
ST. 12.20.16	30	–	1“ 5/8	1“	52,3	59,6	41	210
ST. 12.20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“	52,3	59,6	41	210
ST. 12.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	59,6	41	210
ST. 12.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	59,6	41	210
ST. 12.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	59,2	67,1	48	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 13

– L-spojka panelová-JIC
– bulkhead elbow 90°
– Коляно преграда JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	B2	CH	CH1	E	PN
	mm	inch	JIC 37°						
ST. 13.00.06	10	3/8	9/16	27,7	46	14	22	30,1	350
ST. 13.00.08	12	1/2	3/4	34,5	53,6	19	24	35	350
ST. 13.00.10	14	-	7/8	39,6	60,7	22	30	38,5	350
ST. 13.00.10	15	-	7/8	39,6	60,7	22	30	38,5	350
ST. 13.00.10	16	5/8	7/8	39,6	60,7	22	30	38,5	350
ST. 13.00.12	18	-	1“ 1/16	45,2	67,8	27	36	42,8	350
ST. 13.00.12	20	3/4	1“ 1/16	45,2	67,8	27	36	42,8	350
ST. 13.00.16	25	1“	1“ 5/16	49,3	71,1	33	41	42,8	280

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 15

– L-spojka navarovacia -JIC
– welding elbow 90°
– Коляно за заваряване-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°				
ST. 15.00.05	8	5/16	1/2	24,1	20	13	350
ST. 15.00.08	12	1/2	3/4	31,8	22	19	350
ST. 15.00.10	14	-	7/8	36,8	26	22	350
ST. 15.00.10	15	-	7/8	36,8	26	22	350
ST. 15.00.10	16	5/8	7/8	36,8	26	22	350

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 17

- L-spojka s vnútorným závitom NPT -JIC
- elbow 90° female NPT
- Коляно с вътрешна резба NPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 17.04.02	6	1/4	7/16	1/8	27,4	16,8	14	350
ST. 17.04.04	6	1/4	7/16	1/4	31	22,4	19	350
ST. 17.05.02	8	5/16	1/2	1/8	27,4	16,8	14	350
ST. 17.05.04	8	5/16	1/2	1/4	28,7	22,4	19	350
ST. 17.06.02	10	3/8	9/16	1/8	31,2	17	14	350
ST. 17.06.04	10	3/8	9/16	1/4	31,2	22,4	19	350
ST. 17.06.06	10	3/8	9/16	3/8	33,3	25,9	22	350
ST. 17.08.04	12	1/2	3/4	1/4	36,1	25,9	19	350
ST. 17.08.06	12	1/2	3/4	3/8	36,1	25,9	22	350
ST. 17.08.08	12	1/2	3/4	1/2	38,7	31,2	27	350
ST. 17.10.08	14	–	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 17.10.08	15	–	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 17.10.08	16	5/8	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 17.12.08	18	–	1“ 1/16	1/2	48	34,5	27	350
ST. 17.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	48	34,5	27	250
ST. 17.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	48	34,5	33	350
ST. 17.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	48	34,5	33	350
ST. 17.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	55,1	41,4	41	250
ST. 17.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	59,2	43,2	48	210
ST. 17.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	59,2	43,2	48	210

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 35

– Prípojka stavitelná 45° BSPP-JIC
– elbow male coupling 45° BSPP
– Съединение опорно ориентируемо 45° BSPP-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP						
ST. 35.04.04	6	1/4	7/16	1/4	21,1	29	9,5	14	19	350
ST. 35.05.04	8	5/16	1/2	1/4	21,1	29	9,5	14	19	350
ST. 35.06.04	10	3/8	9/16	1/4	21,1	29	9,5	14	19	350
ST. 35.08.06	12	1/2	3/4	3/8	24,9	33	9,5	19	22	350
ST. 35.08.08	12	1/2	3/4	1/2	26,7	38,5	13	22	27	350
ST. 35.10.08	14	–	7/8	1/2	28,2	38,5	13	22	27	350
ST. 35.10.08	15	–	7/8	1/2	28,2	38,5	13	22	27	350
ST. 35.10.08	16	5/8	7/8	1/2	28,2	38,5	13	22	27	350
ST. 35.10.12	14	–	7/8	3/4	29,8	44	13	27	36	250
ST. 35.10.12	15	–	7/8	3/4	29,8	44	13	27	36	250
ST. 35.10.12	16	5/8	7/8	3/4	29,8	44	13	27	36	250
ST. 35.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	32,5	44	13	27	36	250
ST. 35.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	32,5	44	13	27	36	250
ST. 35.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	37,3	47,5	13	33	36	250
ST. 35.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	37,3	47,5	16	33	41	250
ST. 35.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	40,4	48,5	16	41	50	175
ST. 35.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	40,4	48,5	16	41	50	175

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 36

- Prípojka stavitelná 45° UNF-JIC
- elbow male coupling 45° UNF 2A
- Съединение опорно ориентируемо 45° UNF-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF						
ST. 36.06.06	10	3/8	9/16	9/16	21,1	29	10	14	17	350
ST. 36.08.08	12	1/2	3/4	3/4	24,9	33	11	19	22	350
ST. 36.08.10	12	1/2	3/4	7/8	24,9	38,6	12,5	22	27	350
ST. 36.10.10	14	–	7/8	7/8	28,2	38,6	12,5	22	27	350
ST. 36.10.10	15	–	7/8	7/8	28,2	38,6	12,5	22	27	350
ST. 36.10.10	16	5/8	7/8	7/8	28,2	38,6	12,5	22	27	350
ST. 36.12.10	18	–	1“ 1/16	7/8	32,5	39,8	12,5	27	27	350
ST. 36.12.10	20	3/4	1“ 1/16	7/8	32,5	39,8	12,5	27	27	350
ST. 36.12.12	18	–	1“ 1/16	1“ 1/16	32,5	43,9	15	27	32	350
ST. 36.12.12	20	3/4	1“ 1/16	1“ 1/16	32,5	43,9	15	27	32	350
ST. 36.16.12	25	1“	1“ 5/16	1“ 1/16	37,3	43,9	15	33	32	350
ST. 36.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/16	37,3	47,2	15	33	38	350
ST. 36.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 5/8	40,4	48,5	15	41	50	210
ST. 36.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 5/8	40,4	48,5	15	41	50	210
ST. 36.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 7/8	45,2	48,5	15	48	55	140

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 37

– Prípojka stavitelná 45°metrická ISO 6149-3- JIC
– elbow male coupling 45° metric - ISO 6149 - 3
– Съединение опорно ориентируемо 45° метрично ISO 6149-3



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
ST. 37.05.02	8	5/16	1/2	10x1	21,1	29	8,5	14	14	350
ST. 37.06.04	10	3/8	9/16	14x1,5	21,1	29	11	14	19	350
ST. 37.06.06	10	3/8	9/16	18x1,5	22,3	33	12,5	19	24	350
ST. 37.08.05	12	1/2	3/4	16x1,5	24,9	32	11,5	19	22	350
ST. 37.08.06	12	1/2	3/4	18x1,5	24,9	36,5	12,5	19	24	350
ST. 37.10.06	14	–	7/8	18x1,5	28,2	37	12,5	22	24	350
ST. 37.10.06	15	–	7/8	18x1,5	28,2	37	12,5	22	24	350
ST. 37.10.06	16	5/8	7/8	18x1,5	28,2	37	12,5	22	24	350
ST. 37.10.08	14	–	7/8	22x1,5	28,2	37,5	12,5	22	27	350
ST. 37.10.08	15	–	7/8	22x1,5	28,2	37,5	12,5	22	27	350
ST. 37.10.08	16	5/8	7/8	22x1,5	28,2	37,5	12,5	22	27	350
ST. 37.12.08	18	–	1“ 1/16	22x1,5	32,5	39	12,5	27	27	350
ST. 37.12.08	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	32,5	39	12,5	27	27	350
ST. 37.12.14	18	-	1“ 1/16	27x2	32,5	46	15,5	27	32	350
ST. 37.12.14	20	3/4	1“ 1/16	27x2	32,5	46	15,5	27	32	350
ST. 37.16.16	25	1“	1“ 5/16	33x2	37,3	45,5	15,5	33	41	280

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 37 W

– Prípojka stavitelná 45°metrická s O-krúžkom-JIC
– elbow male coupling 45° metric - o.ring seal ring
– Съединение опорно ориентируемо 45° с О-пръстен JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
ST. 37.05.02 W	8	5/16	1/2	10x1	21,1	29	7,5	14	14	350
ST. 37.06.04 W	10	3/8	9/16	14x1,5	21,1	29	9,5	14	19	350
ST. 37.06.06 W	10	3/8	9/16	18x1,5	22,3	33	11	19	24	350
ST. 37.08.05 W	12	1/2	3/4	16x1,5	24,9	32	10	19	22	350
ST. 37.08.06 W	12	1/2	3/4	18x1,5	24,9	36,5	11	19	24	350
ST. 37.10.06 W	14	–	7/8	18x1,5	28,2	37	11	22	24	350
ST. 37.10.06 W	15	–	7/8	18x1,5	28,2	37	11	22	24	350
ST. 37.10.06 W	16	5/8	7/8	18x1,5	28,2	37	11	22	24	350
ST. 37.10.08 W	14	–	7/8	22x1,5	28,2	37,5	11	22	27	350
ST. 37.10.08 W	15	–	7/8	22x1,5	28,2	37,5	11	22	27	350
ST. 37.10.08 W	16	5/8	7/8	22x1,5	28,2	37,5	11	22	27	350
ST. 37.12.08 W	18	–	1“ 1/16	22x1,5	32,5	39	11	27	27	350
ST. 37.12.08 W	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	32,5	39	11	27	27	350
ST. 37.12.14 W	18	-	1“ 1/16	27x2	32,5	46	13,5	27	32	350
ST. 37.12.14 W	20	3/4	1“ 1/16	27x2	32,5	46	13,5	27	32	350
ST. 37.16.16 W	25	1“	1“ 5/16	33x2	37,3	45,5	13,5	33	41	250

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 39

– Prípojka 45°s maticou - JIC
– elbow coupling 45° with rotary nut JIC
– Съединение 45° въртящо JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	B2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°					
ST. 39.00.06	10	3/8	9/16	21,1	27,5	14	19	350
ST. 39.00.08	12	1/2	3/4	24,9	32,2	19	24	350
ST. 39.00.10	14	-	7/8	28,2	34,7	22	27	350
ST. 39.00.10	15	-	7/8	28,2	34,7	22	27	350
ST. 39.00.10	16	5/8	7/8	28,2	34,7	22	27	350
ST. 39.00.12	18	-	1“ 1/16	32,5	38,1	27	32	350
ST. 39.00.12	20	3/4	1“ 1/16	32,5	38,1	27	32	350
ST. 39.00.16	25	1“	1“ 5/16	37,3	43,6	33	38	350
ST. 39.00.20	30	-	1“ 5/8	40,5	51,6	41	50	210
ST. 39.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	40,5	51,6	41	50	210
ST. 39.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	45,2	57,2	48	60	140

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 41

- Prípojka 45° NPT - JIC
- elbow male coupling 45° NPT
- Съединение 45° NPT - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 41.04.04	6	1/4	7/16	1/4	20,8	21,8	14	350
ST. 41.05.04	8	5/16	1/2	1/4	20,8	21,8	14	350
ST. 41.06.02	10	3/8	9/16	1/8	21,1	17	14	350
ST. 41.06.04	10	3/8	9/16	1/4	21,1	21,8	14	350
ST. 41.06.06	10	3/8	9/16	3/8	22,1	24,1	19	350
ST. 41.06.08	10	3/8	9/16	1/2	22,4	29,7	22	350
ST. 41.08.04	12	1/2	3/4	1/4	24,9	24	19	350
ST. 41.08.06	12	1/2	3/4	3/8	24,9	24,1	19	350
ST. 41.08.08	12	1/2	3/4	1/2	25,2	29,7	22	350
ST. 41.08.12	12	1/2	3/4	3/4	26,5	30,5	27	350
ST. 41.10.06	14	–	7/8	3/8	28,2	25	22	350
ST. 41.10.06	15	–	7/8	3/8	28,2	25	22	350
ST. 41.10.06	16	5/8	7/8	3/8	28,2	25	22	350
ST. 41.10.08	14	–	7/8	1/2	28,2	29,7	22	350
ST. 41.10.08	15	–	7/8	1/2	28,2	29,7	22	250
ST. 41.10.08	16	5/8	7/8	1/2	28,2	29,7	22	350
ST. 41.10.12	14	–	7/8	3/4	29,5	30,5	27	350
ST. 41.10.12	15	–	7/8	3/4	29,5	30,5	27	350
ST. 41.10.12	16	5/8	7/8	3/4	29,5	30,5	27	350
ST. 41.12.08	18	–	1“ 1/16	1/2	32,5	30,5	27	350
ST. 41.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	32,5	30,5	27	350
ST. 41.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	32,5	30,5	27	350
ST. 41.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	32,5	30,5	27	350
ST. 41.16.12	25	1“	1“ 5/16	3/4	37,3	32,5	33	280
ST. 41.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	37,3	37,6	33	280

pokračovanie na ďalšej strane

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 41

- Prípojka 45° NPT - JIC
- elbow male coupling 45° NPT
- Съединение 45° NPT - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 41.20.16	30	–	1“ 5/8	1“	40,4	42,4	41	210
ST. 41.20.16	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“	40,4	42,4	41	210
ST. 41.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	40,4	42,4	41	210
ST. 41.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	40,4	42,4	41	210
ST. 41.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	45,2	45	48	140

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 42

– Prípojka 45° BSPT - JIC
– elbow male coupling 45° BSPT
– Съединение 45° BSPT - JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPT				
ST. 42.04.04	6	1/4	7/16	1/4	20,8	21,8	14	350
ST. 42.05.04	8	5/16	1/2	1/4	20,8	21,8	14	350
ST. 42.06.04	10	3/8	9/16	1/4	21,1	21,8	14	350
ST. 42.06.06	10	3/8	9/16	3/8	22,1	24,1	19	350
ST. 42.06.08	10	3/8	9/16	1/2	22,4	29,7	22	350
ST. 42.08.06	12	1/2	3/4	3/8	24,9	24,1	19	350
ST. 42.08.08	12	1/2	3/4	1/2	25,2	29,7	22	350
ST. 42.10.08	14	–	7/8	1/2	28,2	29,7	22	350
ST. 42.10.08	15	–	7/8	1/2	28,2	29,7	22	350
ST. 42.10.08	16	5/8	7/8	1/2	28,2	29,7	22	350
ST. 42.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	32,5	30,5	27	350
ST. 42.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	32,5	30,5	27	350
ST. 42.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	37,3	37,6	33	280
ST. 42.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	40,4	42,4	41	210
ST. 42.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	40,4	42,4	41	210
ST. 42.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	45,2	45	48	140

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 51

– T-spojka JIC
– equal tees
– Трипътник JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	B1	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°				
ST. 51.00.04	6	1/4	7/16	22,6	45,2	11 [1)]	350
ST. 51.00.05	8	5/16	1/2	24,1	48,2	13 [2)]	350
ST. 51.00.06	10	3/8	9/16	26,9	53,8	14	350
ST. 51.00.08	12	1/2	3/4	31,8	63,6	19	350
ST. 51.00.10	14	–	7/8	36,8	73,6	22	350
ST. 51.00.10	15	–	7/8	36,8	73,6	22	350
ST. 51.00.10	16	5/8	7/8	36,8	73,6	22	350
ST. 51.00.12	18	–	1“ 1/16	42,2	84,4	27	350
ST. 51.00.12	20	3/4	1“ 1/16	42,2	84,4	27	350
ST. 51.00.16	25	1“	1“ 5/16	46	92	33	280
ST. 51.00.20	30	–	1“ 5/8	52,3	104,6	41	210
ST. 51.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	52,3	104,6	41	210
ST. 51.00.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	59,2	118,4	48	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=53,8

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 55

– T-spojka so spodnou maticou JIC
– „T“ of line
– Трипътник въртящ JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	B1	B2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°						
ST. 55.00.04	6	1/4	7/16	22,6	45,2	25,7	11 [1)]	17	350
ST. 55.00.05	8	5/16	1/2	24,1	48,2	29,5	13 [2)]	19	350
ST. 55.00.06	10	3/8	9/16	26,9	53,8	32,5	14	19	350
ST. 55.00.08	12	1/2	3/4	31,8	63,6	37,7	19	24	350
ST. 55.00.10	14	–	7/8	36,8	73,6	41,2	22	27	350
ST. 55.00.10	15	–	7/8	36,8	73,6	41,2	22	27	350
ST. 55.00.10	16	5/8	7/8	36,8	73,6	41,2	22	27	350
ST. 55.00.12	18	–	1“ 1/16	42,2	84,4	47,3	27	32	350
ST. 55.00.12	20	3/4	1“ 1/16	42,2	84,4	47,3	27	32	350
ST. 55.00.16	25	1“	1“ 5/16	46	92	51,6	33	38	280
ST. 55.00.20	30	–	1“ 5/8	52,3	104,6	59,9	41	50	210
ST. 55.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	52,3	104,6	59,9	41	50	210

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=53,8 B2=28,5/30

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 59

– T-spojka s bočnou maticou JIC
– derivating „T“ with rotary nut JIC
– Трипътник въртящ JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	B	B1	B2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°						
ST. 59.00.04	6	1/4	7/16	22,6	48,3	25,7	11 [1)]	17	350
ST. 59.00.05	8	5/16	1/2	24,1	53,6	29,5	13 [2)]	19	350
ST. 59.00.06	10	3/8	9/16	26,9	59,4	32,5	14	19	350
ST. 59.00.08	12	1/2	3/4	31,8	69,5	37,7	19	24	350
ST. 59.00.10	14	–	7/8	36,8	78	41,2	22	27	350
ST. 59.00.10	15	–	7/8	36,8	78	41,2	22	27	350
ST. 59.00.10	16	5/8	7/8	36,8	78	41,2	22	27	350
ST. 59.00.12	18	–	1“ 1/16	42,2	89,5	47,3	27	32	350
ST. 59.00.12	20	3/4	1“ 1/16	42,2	89,5	47,3	27	32	350
ST. 59.00.16	25	1“	1“ 5/16	46	97,6	51,6	33	38	280
ST. 59.00.20	30	–	1“ 5/8	52,3	112,2	59,9	41	50	210
ST. 59.00.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	52,3	112,2	59,9	41	50	210

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=53,8 B2=28,5/30

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 60

– T-prípojka stavitelná spodná UNF- JIC
– „T“ male line UNF 2A
– Трипътник опорен ориентируем UNF-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF						
ST. 60.04.04	6	1/4	7/16	7/16	22,6	26,2	9	11 [1)]	14	350
ST. 60.05.05	8	5/16	1/2	1/2	24,1	27,7	9	13 [2)]	16 [3)]	350
ST. 60.06.06	10	3/8	9/16	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
ST. 60.08.08	12	1/2	3/4	3/4	31,8	36,8	11	19	22	350
ST. 60.10.10	14	–	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 60.10.10	15	–	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 60.10.10	16	5/8	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 60.12.12	18	–	1“ 1/16	1“ 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
ST. 60.12.12	20	3/4	1“ 1/16	1“ 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
ST. 60.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/16	46	52,1	15	33	38	280
ST. 60.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
ST. 60.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
ST. 60.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 7/8	59,2	60,7	15	48	55	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=53,8 B2=30

3) AISI 316L CH1=17

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 61

- T-prípojka stavitelná spodná BSPP- JIC
- „T“ male line BSPP
- Трипътник опорен въртящ JIC-BSPP



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP						
ST. 61.04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	26	6,3	11	14	350
ST. 61.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	26	6,3	13	14	350
ST. 61.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	32,5	9,5	14	19	350
ST. 61.06.06	10	3/8	9/16	3/8	29	37,5	9,5	19	22	350
ST. 61.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	37,5	9,5	19	22	350
ST. 61.08.08	12	1/2	3/4	1/2	33,7	43	13	22	27	350
ST. 61.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
ST. 61.10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
ST. 61.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
ST. 61.12.08	18	–	1“ 1/16	1/2	42,2	49,5	13	27	27	250
ST. 61.12.08	20	3/4	1“ 1/16	1/2	42,2	49,5	13	27	27	250
ST. 61.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
ST. 61.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
ST. 61.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	52	16	33	41	250
ST. 61.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	57	16	41	50	175
ST. 61.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	57	16	41	50	175

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=53,8 B2=28,5

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 62

– T-prípojka stavitelná spodná metrická ISO 6149-3-JIC
– „T“ male line metric - ISO 6149 - 3
– Трипътник опорен ориентируем метричен ISO 6149-3 JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
ST. 62.04.02	6	1/4	7/16	10x1	22,6	27	8,5	11	14	350
ST. 62.05.03	8	5/16	1/2	12x1,5	24,1	29	11	13	17	350
ST. 62.06.04	10	3/8	9/16	14x1,5	26,9	34	11	14	19	350
ST. 62.08.05	12	1/2	3/4	16x1,5	31,8	36	11,5	19	22	350
ST. 62.08.06	12	1/2	3/4	18x1,5	31,8	38	12,5	19	24	350
ST. 62.10.06	14	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 62.10.06	15	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 62.10.06	16	5/8	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 62.10.08	14	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 62.10.08	15	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 62.10.08	16	5/8	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 62.12.08	18	-	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
ST. 62.12.08	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
ST. 62.12.14	18	–	1“ 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
ST. 62.12.14	20	3/4	1“ 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
ST. 62.16.14	25	1“	1“ 5/16	27x2	46	53	15,5	33	32	280

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=31,5/34

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 62 W

– T-prípojka stavitelná spodná metrická s O-krúžkom- JIC
– „T“ male line metric
– Трипътник опорен ориентируем метричен с О-пръстен JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
ST. 62. 04.02W	6	1/4	7/16	10x1	22,6	27	7,5	11 [1)]	14	350
ST. 62. 05.03W	8	5/16	1/2	12x1,5	24,1	29	9,5	13 [2)]	17	350
ST. 62. 06.04W	10	3/8	9/16	14x1,5	26,9	34	9,5	14	19	350
ST. 62. 08.05W	12	1/2	3/4	16x1,5	31,8	36	10	19	22	350
ST. 62. 08.06W	12	1/2	3/4	18x1,5	31,8	38	11	19	24	350
ST. 62. 10.06W	14	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 62. 10.06W	15	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 62. 10.06W	16	5/8	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 62. 10.08W	14	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 62. 10.08W	15	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 62. 10.08W	16	5/8	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 62. 12.08W	18	-	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
ST. 62. 12.08W	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
ST. 62. 12.14W	18	–	1“ 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
ST. 62. 12.14W	20	3/4	1“ 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
ST. 62. 16.14W	25	1“	1“ 5/16	27x2	46	53	13,5	33	32	250

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=31,5/34

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 63

– T-prípojka stavitelná bočná BSPP- JIC
– derivating „T“ BSPP
– Трипътник опорен ориентируем JIC-BSPP



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPP						
ST. 63.04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	26	6,3	11	14	350
ST. 63.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	26	6,3	13	14	350
ST. 63.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	32,5	9,5	14	19	350
ST. 63.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	37,5	9,5	19	22	350
ST. 63.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
ST. 63.10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
ST. 63.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	43	13	22	27	350
ST. 63.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
ST. 63.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	49,5	13	27	36	250
ST. 63.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	52	16	33	41	250
ST. 63.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	57	16	41	50	175
ST. 63.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	57	16	41	50	175

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=28,5

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 64

– T-prípojka stavitelná bočná metrická ISO 6149-3- JIC
– derivating „T“
– Трипътник опорен ориентируем метричен ISO 6149-3 JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
ST. 64.04.02	6	1/4	7/16	10x1	22,6	27	8,5	11 [1)]	14	350
ST. 64.05.03	8	5/16	1/2	12x1,5	24,1	29	11	13 [2)]	17	350
ST. 64.06.04	10	3/8	9/16	14x1,5	26,9	34	11	14	19	350
ST. 64.08.05	12	1/2	3/4	16x1,5	31,8	36	11,5	19	22	350
ST. 64.08.06	12	1/2	3/4	18x1,5	31,8	38	12,5	19	24	350
ST. 64.10.06	14	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 64.10.06	15	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 64.10.06	16	5/8	7/8	18x1,5	36,8	41,5	12,5	22	24	350
ST. 64.10.08	14	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 64.10.08	15	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 64.10.08	16	5/8	7/8	22x1,5	36,8	42,5	12,5	22	27	350
ST. 64.12.08	18	-	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
ST. 64.12.08	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	12,5	27	27	350
ST. 64.12.14	18	–	1“ 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
ST. 64.12.14	20	3/4	1“ 1/16	27x2	42,2	51	15,5	27	32	350
ST. 64.16.14	25	1“	1“ 5/16	27x2	46	53	15,5	33	32	280

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=31,5/34

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 64 W

– T-prípojka stavitelná bočná metrická s O-krúžkom- JIC
– derivating „T“ - o.ring seal ring
– Трипътник опорен ориентируем метричен с О-пръстен JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	Metric						
ST. 64.04.02 W	6	1/4	7/16	10x1	22,6	27	7,5	11 [1)]	14	350
ST. 64.05.03 W	8	5/16	1/2	12x1,5	24,1	29	9,5	13 [2)]	17	350
ST. 64.06.04 W	10	3/8	9/16	14x1,5	26,9	34	9,5	14	19	350
ST. 64.08.05 W	12	1/2	3/4	16x1,5	31,8	36	10	19	22	350
ST. 64.08.06 W	12	1/2	3/4	18x1,5	31,8	38	11	19	24	350
ST. 64.10.06 W	14	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 64.10.06 W	15	–	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 64.10.06 W	16	5/8	7/8	18x1,5	36,8	41,5	11	22	24	350
ST. 64.10.08 W	14	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 64.10.08 W	15	–	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 64.10.08 W	16	5/8	7/8	22x1,5	36,8	42,5	11	22	27	350
ST. 64.12.08 W	18	-	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
ST. 64.12.08 W	20	3/4	1“ 1/16	22x1,5	42,2	45	11	27	27	350
ST. 64.12.14 W	18	–	1“ 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
ST. 64.12.14 W	20	3/4	1“ 1/16	27x2	42,2	51	13,5	27	32	350
ST. 64.16.14 W	25	1“	1“ 5/16	27x2	46	53	13,5	33	32	250

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B1=31,5/34

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 65

– T-prípojka stavitelná bočná UNF-JIC
– derivating „T“ UNF 2A
– Трипътник опорен ориентируем UNF-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	C2	CH	CH1	PN
	mm	inch	JIC 37°	UNF						
ST. 65.04.04	6	1/4	7/16	7/16	22,6	26,2	9	11 [1)]	14	350
ST. 65.05.05	8	5/16	1/2	1/2	24,1	27,7	9	13 [2)]	16 [3)]	350
ST. 65.06.06	10	3/8	9/16	9/16	26,9	31,8	10	14	17	350
ST. 65.08.08	12	1/2	3/4	3/4	31,8	36,8	11	19	22	350
ST. 65.10.10	14	–	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 65.10.10	15	–	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 65.10.10	16	5/8	7/8	7/8	36,8	43,2	12,7	22	27	350
ST. 65.12.12	18	–	1“ 1/16	1“ 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
ST. 65.12.12	20	3/4	1“ 1/16	1“ 1/16	42,2	49,3	15	27	32	350
ST. 65.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“ 5/16	46	52,1	15	33	38	280
ST. 65.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
ST. 65.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 5/8	52,3	57,2	15	41	50	210
ST. 65.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 7/8	59,2	60,7	15	48	55	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9 B2=30,8

3) AISI 316L CH1=17

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 66

– T-prípojka NPT - JIC
– „T“ male line NPT
– Трипътник NPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 66.04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	19,8	11 [1)]	350
ST. 66.04.04	6	1/4	7/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 66.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	19,8	13 [2)]	350
ST. 66.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 66.06.06	10	3/8	9/16	3/8	29	31	19	350
ST. 66.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	31	19	350
ST. 66.08.08	12	1/2	3/4	1/2	33,7	37,3	22	350
ST. 66.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 66.10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 66.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 66.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 66.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 66.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	50	33	280
ST. 66.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	59,6	41	210
ST. 66.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	59,6	41	210
ST. 66.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	59,2	67,1	48	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 67

– T-prípojka BSPT - JIC
– „T“ male line BSPT
– Трипътник BSPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPT				
ST. 67.04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	19,8	11 [1)]	350
ST. 67.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	19,8	13 [2)]	350
ST. 67.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 67.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	31	19	350
ST. 67.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 67.10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 67.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 67.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 67.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 67.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	50	33	280

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 68

– T-prípojka NPT - JIC
– derivating „T“ NPT
– Трипътник NPT-JIC

Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 68.04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	19,8	11 [1)]	350
ST. 68.04.04	6	1/4	7/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 68.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	19,8	13 [2)]	350
ST. 68.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 68.06.06	10	3/8	9/16	3/8	29	31	19	350
ST. 68.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	31	19	350
ST. 68.08.08	12	1/2	3/4	1/2	33,7	37,3	22	350
ST. 68.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 68.10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 68.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 68.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 68.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 68.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	50	33	280
ST. 68.20.20	30	–	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	59,6	41	210
ST. 68.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1“ 1/4	52,3	59,6	41	210
ST. 68.24.24	38	1“ 1/2	1“ 7/8	1“ 1/2	59,2	67,1	48	140

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 69

– T-prípojka BSPT - JIC
– derivating „T“ BSPT
– Трипътник BSPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 69.04.02	6	1/4	7/16	1/8	22,6	19,8	11 [1)]	350
ST. 69.05.02	8	5/16	1/2	1/8	24,1	19,8	13 [2)]	350
ST. 69.06.04	10	3/8	9/16	1/4	26,9	27,7	14	350
ST. 69.08.06	12	1/2	3/4	3/8	31,8	31	19	350
ST. 69.10.08	14	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 69.10.08	15	–	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 69.10.08	16	5/8	7/8	1/2	36,8	37,3	22	350
ST. 69.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 69.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	42,2	40,4	27	350
ST. 69.16.16	25	1“	1“ 5/16	1“	46	50	33	280

1) - 2) AISI 316L CH=14 B=26,9

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 71

– T-prípojka so spodným vnútorným závitom NPT - JIC
– „T“ male line female NPT
– Трипътник с долна вътрешна резба NPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	BSPT				
ST. 71.04.02	6	1/4	7/16	1/8	27,4	16,8	14	350
ST. 71.04.04	6	1/4	7/16	1/4	31	22,4	19	350
ST. 71.05.02	8	5/16	1/2	1/8	27,4	16,8	14	350
ST. 71.06.04	10	3/8	9/16	1/4	31,2	22,4	19	350
ST. 71.08.06	12	1/2	3/4	3/8	36,1	25,9	22	350
ST. 71.10.08	14	–	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 71.10.08	15	–	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 71.10.08	16	5/8	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 71.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	48	34,5	33	350
ST. 71.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	48	34,5	33	350
ST. 71.16.16	25	1“	1“ 5/16	1„	55,1	41,4	41	250
ST. 71.20.20	30	–	1“ 5/8	1„ 1/4	59,2	43,2	48	210
ST. 71.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1„ 1/4	59,2	43,2	48	210

Vysvetlivka/Легенда:

ST. 73

– T-prípojka s bočným vnútorným závitom NPT - JIC
– derivating „T“ female NPT
– Трипътник със странична вътрешна резба NPT-JIC



Označenie Code Означение	Trubky Tube На тръбата		ϕ R-UNF	ϕ R2	B	B2	CH	PN
	mm	inch	JIC 37°	NPT				
ST. 73.04.02	6	1/4	7/16	1/8	27,4	16,8	14	350
ST. 73.04.04	6	1/4	7/16	1/4	31	22,4	19	350
ST. 73.05.02	8	5/16	1/2	1/8	27,4	16,8	14	350
ST. 73.06.04	10	3/8	9/16	1/4	31,2	22,4	19	350
ST. 73.08.06	12	1/2	3/4	3/8	36,1	25,9	22	350
ST. 73.10.08	14	–	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 73.10.08	15	–	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 73.10.08	16	5/8	7/8	1/2	41,7	31,2	27	350
ST. 73.12.12	18	–	1“ 1/16	3/4	48	34,5	33	350
ST. 73.12.12	20	3/4	1“ 1/16	3/4	48	34,5	33	350
ST. 73.16.16	25	1“	1“ 5/16	1„	55,1	41,4	41	250
ST. 73.20.20	30	–	1“ 5/8	1„ 1/4	59,2	43,2	48	210
ST. 73.20.20	32	1“ 1/4	1“ 5/8	1„ 1/4	59,2	43,2	48	210

Vysvetlivka/Легенда: